

RENAULT MEGANE ESTATE MY23

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Norma de poluare	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
TECHNO	BENZINA				
	TCe 140 MT	2EX3 NBM6USA	Euro 6	20 966	24 950
	TCe 140 EDC	2EX3 NBA6USA	Euro 6	22 101	26 300
	MOTORINA				
	Blue dCi 115 EDC	2EX3 A6A6USA	Euro 6	23 109	27 500

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA nu este inclus în pret și se achită separat.

Pachet covorase (accesorii): covorase interior + tavita portbagaj . Prêt client 107 € (TVA inclus). Adăugat standard pe fiecare mașină, poate fi eliminat la cererea clientului. Toate prețurile sunt exprimate în €.

Condiții de garanție:

- garanție constructor 36 luni/ 100.000 km
- 6 ani garanție anticorozivă pentru caroserie
- 3 ani garanție pentru vopseaua caroseriei
- Kit depanare avarie pneu

Nota: imagine cu titlu de prezentare

Document valabil la data realizării, Martie 2023. Conținutul acestui material este actualizat la data realizării. În cadrul politicii sale de îmbunătățire continuă a produselor, Renault își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment prețurilor, specificațiilor vehiculelor descrise și prezentate. Aceste modificări sunt notificate concesionarilor Renault în cel mai scurt timp. Consultați concesionarul local pentru a primi cele mai recente informații. Toate drepturile sunt rezervate. Vizitați www.renault.ro



Echipamente standard RENAULT MEGANE ESTATE

Versiunea TECHNO

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)
ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA)
Frana de parcare asistata electric
Alarma coliziune cu sistem de franare de urgenta, fata
Senzori de parcare ultrasonici fata, spate
Camera video marsarier
Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)
Airbaguri frontale sofer si pasager
Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate
Airbag pasager deconectabil
Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta (sofer + pasageri)
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele doua locuri laterale spate)
Sistem de avertizare presiune scazuta in pneuri
Sistem de semnalizare schimbare directie cu functie de autostrada (1 impuls = 3 semnale luminoase)
Faruri cu tehnologie LED Pure LED Vision

NOU Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum

Proiectoare de ceata cu iluminare statica in viraj

Oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire electrocrom

Oglinzi retrovizoare degivrante reglabile si pliabile electric

NOU Sistem apelare 112 in caz de urgenta

Post conducere

Indicator de schimbare a treptei de viteza

Functie Stop & Start

Kit depanare avarie pneu

Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport

Confort

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic" - keyless card

Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz

Bancheta spate tip 1/3, 2/3 cu sistem de rabatare "easy folding"

Scaune specifice RS line cu reglaj mecanic intaltime, adancime si sustinere lombara, cu buzunar pentru harta

Volan reglabil in inaltime / adancime

Tetiere reglabile pe inaltime (sofer + pasageri)

Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata

Geamuri electrice fata cu impuls

Geamuri pasageri spate cu actionare electrica

Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus

Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana

Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus

Aeratoare pentru locurile spate pozitionate in consola centrala

Climatizare automata pe doua zone

Afisaj pentru temperatura exterioara

Multimedia

NOU EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portret, functie smart phone replication

NOU Afisaj de bord TFT 10" *High range*

Smartphone replication WI-FI: Apple Car Play / Google Android Auto

Design interior/exterior

Tapiterie Textila Carbon

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana)

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Jante aliaj 17", design Allium diamantat - exclusiv pentru motorizarile TCe

Jante aliaj 16", design Impulse diamantat - exclusiv pentru motorizarea Blue dCi 115 EDC

Antena radio tip aripa de rechin

Ambianta interioara inchisa

Semnatura luminosa cu lampa de semnalizare integrata C-Shape

Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale

Welcome sequence: Functie de apropiere / parasire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprindere semnaturi luminoase, aprinderea lampilor din manerele exterioare, a

iluminatului ambiental, a consolei centrale si a ecranului multimedia

Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED

Bare longitudinale de pavilion

RENAULT MEGANE ESTATE

Denumire optional	Cod sistem Renault	Pret tarif Euro		techno
		fara TVA	cu TVA	
Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus				
Pachet Smart Safety Plus - Sistem de alertare masini intrare in depasire - Sistem de asistenta la parcare tip"maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Sistem alarmare unghi mort	PKFB23 (DANGMO ITPK7 RCTA0)	504	600	O
Prevenirea depasirii vitezei legale prin detectarea semnelor de circulatie si prin informatii primite de la sistemul de navigatie A masinii	AVOSP1	101	120	0
Volan & scaun sofer incalzite - Volan imbracat in piele si functie de incalzire - Scaune fata cu functie de incalzire	PKFB22 (VOLCHA SGACHA VLCUIR)	336	400	0
Sistem autopilot adaptativ; ACC(Adaptive Cruise Control) implica PKFB22	RVDIST	210	250	0
Post conducere				
Head-up Display afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului	PRHMD1	319	380	O
Design				
Culoare opaca (Blanc Glacier/369)		0	0	O
Culori metalizate		403	480	O
Jante				
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale <i>Exclusiv versiuni benzina</i> (Cric + trusa de scule)	RSEC01	92	110	O
Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduse <i>Exclusiv versiuni diesel</i> (Cric + trusa de scule)	RSGALT	126	150	O
Kit depanare avarie pneu	KTGREP	0	0	S
Jante aliaj 16", design Impulse standard pe versiunea diesel; optional doar pe versiunile benzina	RALU16 RDIF27	193	230	O

Legenda:

S = standard O = optional - = indisponibil "optiune obligatorie" = implica adaugarea manuala

*costul echipamentului DLIGM2 se va adauga o singura data pentru masinile lansate cu combinatia de pachete Easy Parking si Smart Safety Plus

** conform definitiei roata de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Națunilor Unite (CEE- ONU) 26.11.2010, punctul 2.10.1

JANTE



STANDARD BENZINA
Jante aliaj 17" design ALLIUM



STANDARD DIESEL
Jante aliaj 16", design diamantat Gris
Erbe Impulse

Denumire culoare caroserie	Cod sistem	Techno
BLANC GLACIER	369	<input type="radio"/>
NOIR ETOILE	GNE	<input type="radio"/>
GRIS TITANIUM	KPN	<input type="radio"/>
GRIS HIGHLAND	KQA	<input type="radio"/>
ROUGE FLAMME	NNP	<input type="radio"/>
BLANC NACRE	QNC	<input type="radio"/>



Imagini cu titlu de prezentare


RENAULT MEGANE ESTATE MY23


CARACTERISTICI TEHNICE	TCe 140 GPF	TCe 140 GPF EDC	Blue dCi 115 EDC
	MOTOR SI CUTIE DE VITEZE		
Carburant	Benzină	Benzină	Motorină
Postprocesare depoluare	Filtru de particule	Filtru de particule	DOC + SCR/F
Jante/certificare (pneuri de vara)	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17	Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17
Tip de motor	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din aluminiu 4 cilindri	Integral din fontă 4 cilindri
Capacitate (cm3)	1333	1333	1461
Alezaj x cursă (mm)	72,2x81,4	72,2x81,4	76 x 80,5
Număr de cilindri/supape	4 / 16	4 / 16	4 / 8
Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm)	103 (140) / 4500 - 6000	103 (140) / 4500 - 6000	85 (116) / 3750
Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm)	260 / 1750 - 3500	240 / 1600 - 3750	270 la 1750
Tip de distribuție	Pe lanț	Pe lanț	Pe curea
Filtru de particule	Da	Da	Da
Tip de cutie de viteze	Cutie de viteze manuală	Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC	Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj
Numărul treptelor de viteză	6	7	7
PERFORMANȚE **			
Coeficient aerodinamic SCx	0,729	0,729	0,714
Viteză maximă (km/h)	205	205	190
Distanța de oprire la 400 m (s)	-	-	-
Distanța de oprire la 1 000 m (s)	30,4	31,3	33,3
0-100 km/h (s)	9,4	9,7	11
Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteza a 4-a (și viteza a 5-a unde exista date comunicate)	5,7 (in treapta a 4a)	8,2	8
CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII*			
Protocol de omologare	WLTP	WLTP	WLTP
CO2, ciclu combinat (g/km)	132/134	134/136	123/125
Ciclu combinat (l/100km)	5,8/5,9	5,9/6,0	4,7/4,8
Capacitatea rezervorului de carburant (l)	50	50	45
Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l)	N/A	N/A	16
Asistență pentru economie de carburant			
Modul Eco	Da	Da	Da
DIRECTIE			
Servodirecție variabilă și asistată electric	Da	Da	Da
Diametrul de bracaj între trotuare(m)	11,3	11,3	11,3
FRÂNARE			
Față: diametru discuri ventilate (mm)	280x24	280x24	280x24
Sparte: diametru discuri pline (mm)	260x8	260x8	260x8
Asistență pentru frânare de urgență (AFU)	Da	Da	Da
ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampa (HSA)	Da	Da	Da
PNEURI			
Dimensiune standard pneuri	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17	205/55R16 205/50R17
MASE (KG) **			
Masa proprie	1281 /1401	1308/1426	1432/1513
Masa maximă autorizată (MMA)	1863	1888	1980
Sarcina utilă	462 / 582	462 / 580	467/548
Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare	1700	1700	1700
Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare	675	690	750
Masa maximă pe pavilion (kg)	80	80	80

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Valori supuse procesului final de omologare locală

RENAULT MEGANE ESTATE



Valori supuse procesului final de omologare locala

DIMENSIONED DRAWING (mm)		
Ampatament	2712	
Lungime totala	4625	
Consola fata	918	
Consola spate	995	
Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina)	16/20	
Ecartament punte fata	1591	
Ecartament punte spate	1586	
Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate	1870/2058	
Inaltime totala fara sarcina fara / cu bare pavilion longitudinale	1446/1454	
Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina	2033	
Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina	1928	
Garda la sol fara sarcina	143	
Garda la sol cu sarcina maxima permisa	117	
Dimensiuni habitaculu		
Latime la nivelul umerilor - fata	1441	
Latime la nivelul umerilor - spate	1377	
Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate	216	
Inaltime sub pavilion locuri fata, scaune in pozitie mediana	886/854	
Inaltime sub pavilion locuri spate, scaune in pozitie mediana	871/871	
Portbagaj (in dm³ - Norma VDA)		
	Versiuni Benzina	Versiuni Diesel
Volum minim portbagaj	471	442
Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V210-2") (ISO 3832)	521	449
Volum maxim cu spatarul banchetei rabatat (dm ³ VDA / Code "V214-1") (ISO 3832)	1504	1432
Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V209") (ISO 3832)	50	7
Portbagaj (in litri)		
	Essence	Diesel
Volum minim portbagaj	493	493
Volum maxim portbagaj	563	504
Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate	1543	1484
Volum spatiu de depozitare de sub planseu	70	11
Coffre (mm)		
Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei, fara / cu banchetele rabatate	950/1754	
Inaltime gura de incarcare	700	
Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara	1036/1053/854	
Latime intre pasajele rotilor	1109	
Inaltime sub tableta de compartimentare	543	