

NOUL RENAULT TALISMAN



RENAULT
Passion for life

Versiune	Motorizari	Cod sistem	Pret tarif Euro fara TVA	Pret tarif Euro cu TVA
DIESEL				
INTENS	Blue dCi 160 EDC	D3 AMH6UA6S	28,739	34,200
	Blue dCi 200 EDC	D3 ALH6UA6S	29,538	35,150
INITIALE PARIS	Blue dCi 200 EDC	DIP ALH6UA6S	33,824	40,250
BENZINA				
INITIALE PARIS	TCe 160 EDC GPF	DIP NCH6UA7S	30,378	36,150

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA
Toate prețurile sunt exprimate în €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 150.000 km
- 6 ani garantie anticoroziune pentru caroserie
- 3 ani garantie pentru vopseala caroseriei



RENAULT
Passion for life

Dotari NOUL TALISMAN

Versiunea INTENS

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus


ABS/ AFURGE ESPHSA RV	ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA) Tempomat - limitator de viteza (cruise control)
AIRBA2/ ABLAVI	Airbaguri frontale sofer si pasager + Airbaguri laterale bazin/torace pentru sofer si pasager fata + Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate
AIRBDE	Airbag pasager deconectabil
CEAVRH	Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime
ALOUCS	Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta
RET05	Oglinzi retrovizoare incalzite, rabatabile electric
ALEVA	Senzor de ploaie si lumina
ITPK4	Senzori de parcare fata/ spate
RRCAM	Camera video pentru marsarier
RETRCR	Oglinda retrovizoare electrocrom
ISOFIX	Puncte de fixare isofix si I-SIZE pentru cele doua locuri laterale spate
FPAS2	Frana de parcare electronica cu functie Auto-Hold
DANGMO / RDLAT1	Senzor de avertizare pentru unghiul mort si avertizare la schimbarea benzii de rulare (Blind Spot Warning & Lane change warning)
PROJA2	Proiectoare de ceata LED
LAVPH	Sistem spalare faruri
DPRPN	Senzor de presiune pneuri
KTGREP	Kit reparatie pneuri
RCALL	EMERGENCY CALL Post conducere: Afisaj de bord TFT 10"
MET05	Renault Multi-Sense (alegerea modurilor de condus)
MLEXP1	Funcție ECO MODE
ECOMOD	Sistem de recuperare a energiei la franare (Energy Smart Management)
AVESM	Confort: Climatizare automata bi-zona cu senzor de toxicitate
CA03	Aeratoare cromate pentru locurile din spate
KERA02	Scaun pentru sofer reglabil electric, cu functie de memorare si reglaj electric lombar, functie de masaj si ventilatie
SGAV09	Scaun pentru pasagerul din fata reglabil electric, cu reglaj electric lombar, functie de masaj si ventilatie
SGAV09	Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"
SOP03C	Geamuri electrice fata si spate cu impuls
LVAVIP/ LVARAP	Volan imbracat in piele
VLCUR	Scaune fata cu incalzire
SGACHA	Volan cu functie de incalzire
VOLCHA	Spatiu de depozitare sub cotiera centrala
ACCAR2	Parbriz izolat acustic
PBRAC	Funcție parfumare (asociată cu ecranul de 7" sau 9,3" si aerul conditionat automat)
PF AIR	Multimedia: Renault EASY LINK: sistem multimedia conectat cu ecran tactil de 9,3"
NA416	Harta Romaniei
MAPSTD	2 slot-uri USB in partea din spate
PRAC3	Design: Tapiterie din piele de culoare neagra
QUIR17	Ambianta de lumini interioare
ECAMH1	Praguri de usi fata si spate
PROTBM	Aeratoare cu contur cromat pentru locurile din spate
AERA02	Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa
VSTLAR	Ambianta interioara inchisa
HARM03	Faruri de zi LED
FDIU2	Lumini Matrix LED cu functie cornering light si stopuri spate tip LED
ADB00/FEUAR3	Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale
AVREPL	Lumini de intampinare
ECEXAC	Jante de aliaj Stellar de 18"
RALLU18/ RDIF12	

Versiunea INITIALE PARIS

Echipamente standard in plus fata de versiunea INTENS (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

AMV	Amortizoare variabile
DLIGM2	Sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare (Lane Keeping Assist)
ITPK7	Hands-free parking
PRHMD1	Head-up display
AVOSP1	Alerta pentru depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention)
VTFT	Confort: Geamuri laterale laminate
ATAV03	Tetiere fata de tip "Relax"
SGAV08	Scaun pentru sofer reglabil electric, cu functie de memorare si reglaj electric lombar, functie de masaj si ventilatie, cu sezut ajustabil
	Scaun pentru pasagerul din fata reglabil electric, cu reglaj electric lombar, functie de masaj si ventilatie, cu sezut ajustabil
	Design: Jante de aliaj de 19", design "INITIALE PARIS"
RALLU19/RDIF32	Tapiterie de piele Nappa Black, specifica Initiale Paris
QUIR20	Covorase cu design specific Initiale Paris
SRTPO5	Multimedia: Renault EASY LINK: sistem multimedia conectat cu ecran tactil de 9,3" si sistem audio BOSE
NA42A	

DOTARI OPTIONALE NOUL TALISMAN		Cod sistem Renault	Preturi in EURO fara TVA / TVA inclus		INTENS
Renault Easy Drive: Cruise Control adaptiv		ADRO0 RVDIST <i>implica AEBSS05 DWGE01 DLIGM1 sau DLIGM2</i>	420	500 €	O
Trapa panoramica		TOPAN <i>implica HARM04 si CUIR19 /CUIR21</i>	840	1,000 €	O
"Easy trunk access": deschidere automata a portbagajului, cu senzor		RDATA	168	200 €	O
Tapiterie de piele de culoare maro / gri		CUIR18 / CUIR19 <i>CUIR18 implica PRHMD1; CUIR19 implica PRHMD1 & HARM04</i>	0	0 €	O
Tapiterie de piele Nappa Grey, specifica Initiale Paris		CUIR21 <i>implica HARM04</i>	0	0 €	-
Ambianta deschisa, Gri Sable		HARM04	0	0 €	O
Alerta la depasirea benzii de rulare (Lane Departure Warning)		DLIGM1	210	250 €	O
Sistem de asistenta la mentinerea benzii de rulare (Lane Keeping Assist)		DLIGM2	294	350 €	O
Harta Europei		MAPSUP	168	200 €	O
Hands-free parking		ITPK7	252	300 €	O
Head-up display		PRHMD1	126	150 €	O
Incarcare smartphone prin inductie		REACT1	168	200 €	O
Pack 4Control (Sistem 4Control si amortizoare variabile)		4ROUDI AMV	1261	1,500 €	O
Sistem 4Control		4ROUDI	630	750 €	-
Alerta pentru depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention)		AVOSP1	210	250 €	O
Alerta pentru pastrarea distantei de siguranta		DWGE01 <i>implica AEBSS05</i>	168	200 €	O
Sistem de franare cu ABS, incluzand Front Collision Warning cu protectie pietoni & ciclisti		AEBSS05 <i>implica DWGE01</i>	252	300 €	O
Rear-Cross Traffic Alert		RCTA0	252	300 €	O
Vopsea nemetalizata "Blanc glacier"		369	0	0 €	O
Vopsea metalizata			546	650 €	O

JANTE DISPONIBILE:



Jante de aliaj 18", design Stellar



Jante de aliaj 19", design Initiale Paris

CULORI DISPONIBILE:



Blanc Nacré QNC



Gris Cassiopee KNG



Bleu Cosmos RPR



Gris Baltique KQD



Gris Highland KQA



Red Millesim NPN



Noir Etollé GNE




Blanc Glacier (nemetalizat) 369

Document valabil la data realizarii, Decembrie 2020. Continutul acestui material este actualizat la data realizarii. In cadrul politicii sale de imbunatatire continua a produselor, Renault isi rezerva dreptul de a aduce modificari in orice moment preturilor, specificatiilor vehiculelor descrise si prezentate. Aceste modificari sunt notificate concesionarilor Renault in cel mai scurt timp. Consultati concesionarul local pentru a primi cele mai recente informatii. Toate drepturile sunt rezervate. Vizitati www.renault.ro

INITIALE PARIS

o
o
o
-
o
o
-
s
o
s
s
o
-
o
s
o
o
o
o
o



Noul Talisman Caracteristici tehnice		MOTORINA		BENZINA
		Blue dCi 160 EDC	Blue dCi 200 EDC	Tce 160 EDC FAP
Motor	Carburant Norma de poluare Tip motor (injectie / turbo) Capacitate cilindrica (cm3) Aleazaj x Cursa (mm) Numar de cilindri/supape Putere maxima (kW/CP) regim (tr/min) Cuplu maxim (Nm) regim (tr/min) Tip injectie Stop & start / Energie Smart Management	Motorina Euro 6 Turbo 1997 85x88 4/16 118(160)/3750 360/1500 Injectie directa da	Motorina Euro 6 Turbo 1997 85x88 4/16 147(200)/3500 400/1750 Injectie directa da	Benzina Euro 6 Turbo 1333 72,2*81.4 4/16 116(160)/5500 270/1800 Injectie directa da
Cutie de viteze	Tipul cutiei de viteze Numarul treptelor de viteza	Cutie EDC automată cu dublu ambreiaj 6	Cutie EDC automată cu dublu ambreiaj 6	Cutie EDC automată cu dublu ambreiaj 7
Performante	Coefficient aerodinamic SCx (m²) 2RD / 4RD Viteză maximă (km/h) 2RD / 4RD de la 0 la 100 km/h (s) 2RD / 4RD 0 - 400 m (s), pornind de pe loc 2RD / 4RD 0 - 1 000 m (s), pornind de pe loc 2RD / 4RD	0.679 214 km/h 9.9 17.9 31.7	0.679 225 km/h 9 17.1 30.3	0.688 207 km/h 9.6 17.9 31.3
Consum si emisii WLTP (MIN/MAX)**	Protocol de omologare Consum in ciclu urban (l/100km) ** Consum in ciclu extra-urban (l/100km)** Consum in ciclu mixt (l/100km)** CO2 Ciclu mixt g/km**	WLTP NA NA NA NA	WLTP NA NA NA NA	WLTP 5,154 - 5,874 5,839 - 6,975 5,97 - 6,807 135 - 154
	Capacitate rezervor carburant (l) 2RD / 4RD Capacitate rezervor uree (l)	50 / 45 18 18		-
Directie	Directie Diametrul de bracaj intre trotoare (m) 2RD / 4RD Diametrul de bracaj 0,3 rotații ale volanului (m) 2RD / 4RD Diametrul de bracaj 1 rotație a volanului (m) 2RD / 4RD Rotații ale volanului (de la un capăt la altul) 2RD / 4RD	Cremalieră servodirectie 11,6 / 10,8 47 / 31 17 / 13 2,8 / 2,4		
Frane	Fata : discuri ventilate (DV) - diametru(mm)/grosime (mm) Spate : discuri pline (DP) - diametru(mm)/grosime (mm)	Fata : 320 x 28	Fata : 320 x 28	Fata : 296 x 26 Spate : 290 x 11
Pneuri si Jante	Dimensiuni pneuri	245/45R18 ; 245/40R19		
Mase**	Masa proprie rulanta (kg) 2RD / 4RD ** Masa maxima autorizata (M.M.A)** Masa totala rulanta autorizata (M.T.R.)** Sarcina utila (cu nivel minim de echipamente)** Masa maxima remorcabila cu dispozitiv de frana** Masa maximă remorcabilă fără frână**	1619 / 1759 kg 2222 kg 4022 kg 463 / 603 kg 1800 kg 750 kg	1800 kg 750 kg	1422/1577 kg 2040 kg 3540 kg 463 / 618 kg 1500 kg 745 kg

(**) Valori in curs de omologare nationala.

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.)

Începând cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranziția, valorile emisiilor de CO2 și ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC BT). Aceasta perioadă de tranziție difera în funcție de țară. Pentru mai multe informații accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

Berline

