



NOUL RENAULT KANGOO

Varianta	Versiune / motorizare	Norma de depoluare	Cod model	Cod versiune	Pret tarif (Euro fara TVA)	Pret tarif (Euro cu TVA)
Furgoneta (N1)	Confort Tce 100 GPF	Euro 6	KF1	F1E2MA 6U SB	17.588	20.930
	Confort Blue dCi 95	Euro 6	KF1	F1E2AB 6U SB	18.849	22.430
	Confort Blue dCi 115	Euro 6	KF1	F1E2AC 6U SB	19.521	23.230
	Confort TCe 100 GPF - Open Sesame - doar stoc	Euro 6	KF1	F1E2MA 6U S	18.429	21.930
	Confort TCe 130 GPF - Open Sesame - doar stoc	Euro 6	KF1	F1E2MB 6U S	19.437	23.130
	Confort TCe 130 GPF EDC - Open Sesame	Euro 6	KF1	F1E2MB 6UAS	20.697	24.630
	Confort Blue dCi 75 - Open Sesame - doar stoc	Euro 6	KF1	F1E2AA 6U S	19.017	22.630
	Confort Blue dCi 95 - Open Sesame - doar stoc	Euro 6	KF1	F1E2AB 6U S	19.689	23.430

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.
Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
 - de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;
- Toate preturile sunt exprimate in Euro. Imaginile sunt cu titlu de prezentare.
- 6 ani garantie anticorozivune pentru caroserie
 - 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei

Echipamente



	Cod	Categorie	Cu stalpul B pe partea pasagerului	Open Sesame (fara stalpul B pe partea pasagerului)
Aer conditionat cu reglaj manual	CA01	Confort	S	S
Bara fata / spate cu textura granulara - neovopsite	BCNTC	Design	S	S
Carcase oglinzi exterioare cu textura granulara, neovopsite	RENTC	Design	S	S
Manere usi neovopsite	PGPRT1	Design	S	S
Capac sina culisare usa laterala neovopsit	SPROPA	Design	S	S
Capace (protectie) CARTEN - pentru jante de 15"	RDIF10	Design	S	S
Jante otel R15 de culoare gri	RTOL15	Design	S	S
Pereti laterali de tabla	CSTOLE	Design	S	S
Insertii cromate pe manerul schimbatorului de viteze <i>lese din echiparea standard incepand cu S22 2022</i>	PLVT2	Design	S	S
Geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	LVCIFE	Functionalitate	S	S
Spatiu de depozitare pe partea centrala superioara a bordului, fara capac	SRGPDB	Functionalitate	S	S
Spatiu de depozitare cu capac deasupra tabloului de bord si priza de 12V	-	-	S	S
Spatiu depozitare desupra parbrizului de tip etajera	RANPV1	Functionalitate	S	S
Spatiu de depozitare pe fata usii (sofer + pasager)	-	-	S	S
Torpedou cu seriar "Easy Life"	BTAGA3	Functionalitate	S	S
Consola centrala cu cotiera, priza 12V sub bord, suporturi pentru pahar, spatiu de depozitare sub cotiera - incompatibila cu bancheta pasager	CSRAC1	Functionalitate	S	S
Iluminat in cabina de tip plafoniera	ECLHB1	Functionalitate	S	S
Parasolar sofer cu oglinda si clip de card <i>intra in optional incepand cu S22 2022</i>	PSCO2	Functionalitate	S => O	S => O
Parasolar sofer - fara oglinda <i>intra in fabricatie incepand cu S22 2200</i>	PSCO1	Functionalitate	S	S
Parasolar pasager - fara oglinda	PSPA1	Functionalitate	S	S
Priza 12V pe consola mediana - in partea din spate (incompatibila cu sistemul de incarcare wireless)	PRIAC2	Functionalitate	S	S
Scaun pentru pasager cu functie de rabatare	PASRAB	Functionalitate	S	S
Protectie de plastic pentru pardoseala - in cabina	TACHCA	Functionalitate	S	S
Perete despartitor de tip grilaj pivotant	CLCPIV	Functionalitate	S	S
Usa laterala culisanta dreapta - fara geam	PLDCT	Functionalitate	S	S
Usi spate asimetrice cu deschidere 180° - usa principala pe partea stanga	PARP18	Functionalitate	S	S
Fara usa laterala culisanta pe partea stanga	PNLGT	Functionalitate	S	S
Iluminare zona cargo - LED	PRLUMI	Functionalitate	S	S
Insertii de plastic in golurile tehnologice din structura si fetele usilor	HLIN01	Functionalitate	S	S
Capacitate de remorcare 1,5T	TOW35	Functionalitate	S	S
Cu stalpul B pe partea dreapta	PIEDML	Functionalitate	S	-
Open Sesame: Usa pasager cu deschidere la 85°, Fara stalpul B pe partea dreapta, latime qol de incarcare 1.44 m	SSPMIL	Functionalitate	-	S
Modul conectivitate GSM - asociat functiei de siguranta RCALL	AIVCT	Functionalitate	S	S
Radio Entry Level cu functie DAB (2 difuzoare); 1 AUX; 1 USB ; R&G; Bluetooth - handsfree; FM Tunner	RA44A	Multimedia	S	S
Afisaj de bord analogic: - vitezometru si turometru cu indicatoare analogice - afisaj TFT color de 4.2" - indicator nivel carburant si temperatura motor	MET03	Post conducere	S	S
Coloana de directie ajustabila pe patru directii	-	Post conducere	s	s
Directie asistata	-	Post conducere	S	S
Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	RVFRN1	Post conducere	S	S
Scaun sofer cu reglaj pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	COREHA	Post conducere	S	S
ESC (Electronic Stability Control) + HSA (Hill Start Assist) + TSA (Trailer Sway Assist) + SWA - Side wind assist	ESPHSA	Siguranta	S	S
Senzor de ploaie si lumina cu functie de activare automata a stergatoarelor si luminilor de drum	ALEVA	Siguranta	S	S
Lampi semnalizare in carcasele oglinzilor exterioare	AVREPL	Siguranta	S	S
Lumini de zi (DRL) si semnatura luminoasa C-Shape	FDIU2	Siguranta	S	S
Oglinzi retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase neovopsite, reglaj si sistem de dejivrare electric.	RET03	Siguranta	S	S
Blocuri optice fata cu lampi cu Halogen	LAHALO	Siguranta	S	S
Cheie retractabila cu 3 butoane	SOPC2C	Siguranta	S	S
Airbag sofer	AIRBA1	Siguranta	S	S
Avertizare necuplare centura de siguranta - sofer + pasager	ALOUC	Siguranta	S	S
Apelarea automata a numarului national de urgenta 112 in caz de accident (utilizarea abuziva este pedepsita prin lege)	RCALL	Siguranta	S	S
Roata de rezerva	RSEC01	Siguranta	S	S

ECHIPAMENTE OPTIONALE

	Categorie	Cod	Pret fara TVA	Pret cu TVA	Open Sesame (fara stalpul B pe partea pasagerului)	Cu stalpul B pe partea pasagerului	Interzis	Implica
Aer conditionat cu reglaj automat	CA03	Confort	672 €	800 €	O Indisponibil incepand cu 17 luni	O Indisponibil incepand cu 17 luni		
Sistem de incalzire pentru scaunul soferului	SGACHC	Confort	143 €	170 €	O	O	ITPK7	COLOMB sau CORHLR ABLAVI AIRBA2 AIRBDE
Jante otel R16 de culoare gri	RTOL16	Design	50 €	60 €	O	O		
Capace (protectie) CARTEN - pentru jante de 16"	RDIF20	Design	60 €	60 €	O	O		RTOL16
Capace (protectie) Flexwheel LIMAN - pentru jante de 16"	RDIF21	Design	84 €	100 €	O	O		RTOL16
Manere usi vopsite in cuboarea caroseriei	PGPRT2	Design	34 €	40 €	O	O	RQV, RNQ, CNZ, GNE, 719	SOP03C
Protectii exterioare laterale din plastic - neovopsite	ACCNTC	Design	101 €	120 €	O	O		
Tapiterie textila cu rezistenta ridicata la uzura	TISIM1	Design	25 €	30 €	O	O		COLOMB sau CORHLR ABLAVI AIRBA2 AIRBDE
BLANC MINERAL	QNG	Design	- €	- €	O	O		

BLEU VOLGA	RNQ	Design	252 €	300 €	O	O
GRIS URBAN	KPW	Design	252 €	300 €	O	O
ROUGE VIF	719	Design	252 €	300 €	O	O
BLEU CAVANSITBLAU - metalizata	RQV	Design	420 €	500 €	-	-
GRIS CASSIOPEE - metalizata	KNG	Design	420 €	500 €	O	O
GRIS HIGHLAND - metalizata	KQA	Design	420 €	500 €	O	O
NOIR ETOILE - metalizata	GNE	Design	420 €	500 €	O din S11, 2022	O din S11, 2022
NOIR METAL - metalizata	GND	Design	420 €	500 €	O pana in S10, 2022	O pana in S10, 2022
ROUGE CARMIN - metalizata	NPF	Design	420 €	500 €	O	O
Alisaj difital de bord:						
- ecran color TFT, diagonala 7"	MET04	Post conducere	92 €	110 €	-	O
- compatibil cu AD1						

Frana de parcare electronica	FPASS	Functionalitate	336 €	400 €	O - S11, 2022	O - S11, 2022	RTOL15	RTOL16 si RDIF20 sau RDIF21
Incarcator wireless (prin inductie) - indisponibil la lansare	REACTI	Functionalitate	101 €	120 €	O	O		
Priza 230V + priza 12V in cabina	ASOC8	Functionalitate	176 €	210 €	-	O - S31, 2022		
Priza 230V in cabina	ASOC4	Functionalitate	160 €	190 €	-	O - S31, 2022		
Support telefon mobil: poate fi instalat atat pe partea dreapta cat si pe partea stanga a spatiului de depozitare din spatele volanului	SACTEL	Functionalitate	34 €	40 €	O	O		
Support tableta	SUTAB1	Functionalitate	67 €	80 €	O - S50, 2021	O - S50, 2021		
Inele de ancorare marfa - pe podea	PTANCC	Functionalitate	42 €	50 €	O	O		
Insertii de plastic profilat, pentru lateralele peretilor din spatiul cargo	HLIN02	Functionalitate	109 €	130 €	O	O		
Protectie de lemn (placaj) cu finisaj anti-derapant pentru pardoseala spatiului de marfa	PLCBO1	Functionalitate	210 €	250 €	O	O		
Protectie de lemn (placaj) pentru pereti si usi - R-Tech	HLIN03	Functionalitate	395 €	470 €	O	O		
Protectie de plastic pentru pardoseala spatiului de marfa	PLCPCA	Functionalitate	59 €	70 €	O	O		
Protectii plastic (polipropilena) pe peretii laterali si usi (laterala + spate)	HLIN04	Functionalitate	378 €	450 €	O	O		PLCBO1
Sistem de dejivrare geam usa principala spate	LAC	Functionalitate	50 €	60 €	O	O		ELA
Stergator geam spate - doar pentru usa principala	ELA	Functionalitate	50 €	60 €	O	O		LAC
Usi spate asimetrice deschidere 180° cu geamuri - usa principala pe partea stanga	PARV18	Functionalitate	50 €	60 €	O	O		LAC, ELA si RVIMA sau RVAT sau RVICM
Pachet santier jante 16": garda la sol marita (+20mm)	PPRO2	Functionalitate	84 €	100 €	O - S25, 2022	O - S25, 2022		PROKS1, ESPGRL si PNEUTT RTOL16 (RDIF20/21)
Pachet santier jante 15": garda la sol marita (+20mm)	PRPRO	Functionalitate	84 €	100 €	O - S25, 2022	O - S25, 2022		PROKS1
Sarcina utila sporita - pana la 800 kg (variaza in functie de nivelul de echipare si configuratie)	CHGAUG	Functionalitate	210 €	250 €	O	O		
Eco Leader TCe 130 / Blue dCi 95 - limitare de viteza ala 110 km (adaugarea acestei optiuni poate aduce o reducere de consum de carburant); exclusiv pentru versiunile cu stalpul B	PREM01	Functionalitate	109 €	130 €	O	O		CHGAUG
Criteriu conversie cu modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers, fara limitare de viteza - indisponibil pentru motorizările Blue dCi 75 sau TCe 130 versiuni Open Sasame	PREM03	Functionalitate	- €	- €	O din S42 2021	O din S42 2021		
Criteriu conversie cu limitare de viteza la 110 km/h si modificari importante ale coeficientului aerodinamic si/sau a masei in ordin de mers - indisponibil pentru versiunile benzina si motorizarea Blue dCi 75	PREM04	Functionalitate	- €	- €	O	O		
Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la retea CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	BOIADP	Functionalitate	76 €	90 €	O - S11, 2022	O - S11, 2022		CABADP
Cablaj de adaptare cu 2 circuite: - 16 pini, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, si alte functii - 2 pini: Priza de putere Un = 12V; In = 40A - cu siguranta fuzibila de 50A Pentru mai multe detalii consultati ghidul carosierului	CABADP	Functionalitate	50 €	60 €	O	O		
Pre-echipare atelaj remorcare (contine traversa + cablaj)	THMPW	Functionalitate	210 €	250 €	O	O		
Atelaj remorcare - Adaugarea acestui echipament activeaza functia Trailor Swing Assist	ATREM	Functionalitate	546 €	650 €	O	O		
Pneuri all seasons (M+S)	PNEUTT	Functionalitate	50 €	60 €	O	O		RTOL16
Pre-echipare Radio Entry level - cablaj, antena DAB, 2 difuzoare - fara comenzi remote	SRA06	Multimedia	- €	- €	O	O - mai putin pentru versiunea TCe 130 EDC		lansat impreuna cu RRCAM interioare lansarea cu RVIMA
Sistem multimedia EASY LINK cu Ecran tactil multi-touch diagonala 8": - 4 difuzoare - butoane control pe volan - Radio: DAB, FM, AM; RDS - Mirroring: Apple & Android - Aplicatii My Renault - Eco score, coaching	RA412	Multimedia	378 €	450 €	O	O		ITPK1 sau ITP15 si RRCAM sau ITPK7 si RRCAM
Sistem multimedia EASY LINK cu Ecran tactil multi-touch diagonala 8" si navigatie: - Navigatie - Media: proiectare imagini, redare videoclipuri - 4 difuzoare - butoane control pe volan - Radio: DAB, FM, AM; RDS - Mirroring: Apple & Android - Aplicatii My Renault - Eco score, coaching	NA41A	Multimedia	462 €	550 €	O	O		ITPK1 sau ITP15 si RRCAM sau ITPK7 si RRCAM
Reglaj lombar pentru scaunul soferului	COLOMB	Post conducere	- €	- €	O	O		
Scaun sofer cu reglaj pentru suportul lombar si pe 6 directii (longitudinal, pe inaltime si inclinare spatar)	CORHLR	Post conducere	84 €	100 €	O	O		ABLAVI AIRB2 AIRBDE TISIM1
Afisaj digital de bord: - ecran color TFT, diagonala 7" - compatibil cu AD1	MET04	Post conducere	92 €	110 €	-	O		
Volan imbracat in piele	VLCUIR	Post conducere	168 €	200 €	O	O		SRA06
Pachet siguranta rutiera: Sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unei colizii; Sistem TSR de avertizare a depasirii vitezei maxime admise pe segmentul de drum. Informatii culese via camera care citeste semne de circulatie prezente pe segmentul de drum Sistem activ de franare in caz de urgenta (AEBS): detecteaza masini, pietoni si ciclisti. Sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum Sistem asistentia la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	PCV18 (BSD02 AVTSR1 AEBSS05 PRAHL ITP15)	Siguranta	1.462 €	1.740 €	O	O		NA41A LKA05
Asistentia la pastrarea benzii de rulare (Lane Keep Assist - LKA) - sistemul un este proiectat sa preia controlul de la sofer, ci de a ajusta abatarile de la traiectorie. Soferul trebuie sa fie atent in permanenta si este complet responsabil. (Exclusiv pt. motorizarea TCe 130 EDC)	LKA02 Noul cod de lansare: LKA05	Siguranta	252 €	300 €	O	O		PCV18

Cruise control adaptiv: functioneaza in intervalu de viteza 20 - 170 km/h, nu se dezactiveaza la schimbarea treptei de viteza - disponibil incepand cu S1 2022	RVDIST	Siguranta	504 €	600 €	O - din S11; 2022	O - din S11; 2022	VLCUIR; pentru versiunile EDC se va dauga si FPASS si RTOL16 RDIF20 sau RDIFZ1
Sistem activ de detectare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare si interventie in vederea evitarii unei colizii.	BSD02	Siguranta	336 €	400 €	O/* - S11, 2022	O/* - S11, 2022	AEB05 LKA05 SSVOLP
Sistem activ de franare in caz de urgenta (AEB): detecteaza masini, pietoni si ciclisti.	AEB05	Siguranta	403 €	480 €	O/*	O/*	BSD02 LKA05
Sistem de comutare automata intre faza de intalnire si faza de drum	PRAHL	Siguranta	193 €	230 €	O/*	O/*	
Sistem de detectare a oboselei cu avertizare vizuala si sonora in caz de abatere de la traectorie	DAALT	Siguranta	42 €	50 €	O	O	ITPK1 sau ITP15 sau ITPK7
Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retrovizoare	DANGMO	Siguranta	210 €	250 €	O	O	ITP15 sau ITPK7
Sistem OSP de avertizare a depasirii vitezei maxime admise pe segmentul de drum. Informatii culesse via Navigatie si semne de circulatie prezente pe segmentul de drum	AVOSP1	Siguranta	269 €	320 €	O	O	NA41A si ITPK1 sau ITP15 sau ITPK7
Sistem TSR de avertizare a depasirii vitezei maxime admise pe segmentul de drum. Informatii culesse via camera care cileste semne de circulatie prezente pe segmentul de drum	AVTSR1	Siguranta	235 €	280 €	O/*	O/*	NA41A
Alerta sonora pentru manevre in marsarier	BRUIFR	Siguranta	42 €	50 €	O - din S11 , 2022	O - din S11 , 2022	
Camera marsarier	RRCAM	Siguranta	210 €	250 €	O	O	RVICM si ITPK1 sau ITP15
Oglinda interioara retrovizoare cu functie automata anti-orbire electrocrom	RVIAT	Siguranta	126 €	150 €	O	O	
Oglinda retrovizoare cu camp extins - in parasolarul din dreapta	RETVIS	Siguranta	34 €	40 €	O	O	
Oglinda retrovizoare digitala cu afisare in timp real a participantilor la trafic (ecran interior de 7" + camera exterioara cu sistem de dejivrare si functie anti-orbire) - fara functie de asistenta la parcare	RVICM	Siguranta	420 €	500 €	O	O	RRCAM si ITPK1 sau ITP15

Oglinda retrovizoare interioara	RVIMA	Siguranta	25 €	30 €	O	O	PARV18, LAC ELA,
Oglizni retrovizoare exterioare cu camp vizual extins - carcase nevopsite, reglaj si sistem de dejivrare electric si pliere automata.	RET04	Siguranta	84 €	100 €	O	O	DANGMO sau PCV18
Sistem asistenta la parcare - senzori pe bara spate	ITPK1	Siguranta	210 €	250 €	O	O	
Sistem asistenta la parcare 360° - 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii	ITP15	Siguranta	294 €	350 €	O	O	
Sistem Easy Park assist si asistenta la parcare 360°: 12 senzori, detectare obstacole in fata, spatele si lateralele masinii si functie de parcare autonoma	ITPK7	Siguranta	378 €	450 €	O	O	RRCAM si RA412 sau NA41A
Airbag pasager cu functie de deconectare manuala (disponibil doar in configuratia cu scaun pasager)	AIRBA2 AIRBDE	Siguranta	176 €	210 €	O	O	
Kit airbag lateral (torace + cortina) pentru sofer si pasager - fata dreapta	ABLAVI	Siguranta	210 €	250 €	O	O	
Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza la 90 (LVIT01), 100 (LVIT02), 110 (LVIT03) sau 130 (LVIT04) km/h	LVIT01 / 02 / 03 / 04	Siguranta	8 €	10 €	O	O	
Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza 30 km/h - Nu se va lansa decat cu intormarea clientului in scris	LVIT06	Siguranta	8 €	10 €	-	-	
Extended Grip - sistem avansat de control al tractiunii cu posibilitatea de selectare a modului de rulare in functie de tipul de teren	ESPGRL	Siguranta	101 €	120 €	O	O	ESPGRL PNEUIT RTOL16 RDIF20/21
Faruri de ceata cu functie de iluminare statica in viraj	FFGL2	Siguranta	235 €	280 €	O	O	
Faruri Full LED	LEDH2	Siguranta	294 €	350 €	O	O	
LCV I-Key - cartela de acces, functie de demarare fara cheie, blocare / deblocare usi la apropiere / indepartare	SOP03C	Siguranta	185 €	220 €	O	O	ROV, RNQ, CNZ, GNE, 719
Pre-echipare sistem de alarma	PREALA	Siguranta	101 €	120 €	O	O	
Scut metalic protectie motor - va intra in echiparea standard incepand cu S25 - 2022	PROKS1	Siguranta	42 €	50 €	O - S25, 2022	O - S25, 2022	
Sistem de alarma antifracctie cu monitorizare a spatiului din interior	ALAR01	Siguranta	311 €	370 €	O	O	
Sistem de detectare avarie pneu	TPRM2	Siguranta	126 €	150 €	O din S49, 2021	O din S49, 2021	



Blanc Glacier (DV3)*



Blanc Mineral (DV3)*



Gris Urban (DV3)



Gris Highland (TE3)



Noir Nacre (TE3)*



Bleu Icon (TE3)*



Gris Cascade (TE3)*



Rouge Carmin (TE3)*



Noir Esprit (TE3)*

Reprezentative pentru versiunile cu
stalpul B pe partea dreapta



Denumire comerciala motorizare				
Varianta constructiva / MSV (carosari)	Sarcina utila normala SSPREM	Sarcina utila normala PREM03		
Tip carburant				
Norma de depoluare				
Protocol de testare				
Sistem de reducere a emisiilor				
Motorizare				
Capacitate cilindrica (cm3)				
Alezaj piston (mm)				
Numar cilindrii / supape				
Putere Maxima / la turatia				
Cuplu maxim la turatia				
Distributie				
Tip injectie				
Obturatoare guri admisie aer actionate electric				
Filtru de particule				
Catalizator				
Stop and start cu sistem de recuperare energie la frana				
Cutie de viteze				
Tip				
Numar de trepte				
Performante				
SCx	0,957			
Viteza maxima	168			
Emisii si consum				
	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC
Consum (l/100km)				
Emisii CO ₂ (g/lm)	146,16	171,71	222,46	
Capacitate rezervor carburant				
Capacitate rezervor uree (AdBlue)				
Sisteme de reducere a consumului de carburant				
ECO mode				
DRIVING ECO ²				
Directie				
Asistenta directie				
Raza de bracaj intre trotuare (m)	11,31			
Raza de bracaj intre pereti (m)	11,75			
Sistem de franare				
Sistem franare punte fata Ø (mm)	Disc ventilat 280 x 24			
Sistem franare punte spate Ø (mm)	Tambur 9"			
Sistem de repartizare electronica a fortei de franare	Da			
ABS	Da			

Asistenta la franarea de urgenta	Da
ESC - electronic stability control	Da
Detalii jante	
Dimensiuni jante omologate	R15 / R16 - otel
Dimensiuni roate de rezerva omologate	R15 / R16 - otel
MASE (kg)	
Masa proprie minima (MVODM)	1304 (1pl) - 1324 (2pl) - 1338 (3p)
Masa proprie maxima (MVODM)	1446 (1pl) - 1540 (2pl) - 1543 (3p)
Masa proprie minima pe puntea fata (MVODM)	820 (1pl) - 830 (2pl) - 837 (3pl)
Masa proprie maxima pe puntea spate (MVODM)	484 (1pl) - 494 (2pl) - 501 (3pl)
Sarcina utila	maxi 656 / min 514 (1pl) maxi 644 / min 428 (2pl) maxi 635 / min 430 (3pl)
MTMA masina	1960 (1pl) - 1968 (2pl) - 1973 (3p)
MTMA masina + Remorca	3460 (1pl) - 3468 (2pl) - 3473 (3p)
Masa remorcabila cu sistem de franare	1500
Masa remorcabila cu sistem de franare (in rampa 12°)	1500
Masa remorcabila fara sistem de franare	685 (1pl) - 695 (2pl) -705 (3pl)
Masa maxima pe plafon	100

MVODM - Masa in ordin de mers, fara sofer si rezervorul umplut la 90% din capacitate

1pl - Versiune cu un sigur loc; 2pl - versiune cu doua locuri; 3pl - versiune cu trei locuri

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 al deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)
Nota: valorie de mai sus sunt in curs de omologare nationala si pot suferi modificari. Orice

Valorile de mai jos sunt cu caracter orientativ. Pentru valorile exacte ale masinii configurate, valor

	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi 95 Ecoleader
Transmisie/nr. trepte	CVM6	CVM6	CVM6
Stop & Start	Da	Da	Da
Capacitate cilindrică (cm ³)	1461	1461	1461
Putere CP (KW)	75 (55)	95 (70)	95 (70)
Cuplu maxim - Nm (rot/min)	230 (1500)	260 (1750)	260 (1750)
Rezervor - litri (AdBlue)	54 (17)	54 (17)	54 (17)

CONSUM (l/100 km) ȘI EMISII DE CO2 (g/km) WLTP

Valori	VL	VH	VL	VH	VL	VH
Consum mixt	5,2	5,7	5,2	5,8	4,9	5,5
Emisii de CO ₂	134	150	134	152	127	144

TCe 100						
Sarcina utila normala PREM05		Sarcina utila sporita SSPREM		Sarcina utila sporita PREM03		Sarcina ut PRE
Gasoline						
EURO 6 D-Full						
WLTP						
3WC avec GPF						
1333						
72.2 x 81.34						
4 / 16						
75kW / 4500 rpm						
200 Nm / 1500 rpm						
Pe lant						
Directa						
Nu						
Da						
[3WC + GPF] pe motor + catalizor pe evacuare						
Da						
Manuala						
6						
0,958						
168						
VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC
191,13		146,16	171,71	222,46		191,
54						
Da						
DA - in functie de nivelul de echipare si dotari optionale						
Asistata electric cu actiune variabila						
11,31						
11,75						
Disc ventilat 280 x 24						
Disc plin 274 x 11						
Da						
Da						

	Da
	Da
	R15 / R16 - otel
	R15 / R16 - otel
l)	1310 (1pl) - 1330(2pl) - 1344 (3pl)
l)	1452 (1pl) - 1546 (2pl) - 1549 (3pl)
	821 (1pl) - 831(2pl) - 838 (3pl)
	489 (1pl) - 499 (2pl) - 506 (3pl)
	maxi 859 / min 717 (1pl) maxi 847 / min 631 (2pl) maxi 838 / min 633 (3pl)
l)	2169 (1pl) - 2177 (2pl) - 2182 (3pl)
l)	3669 (1pl) -3677 (2pl) - 3682 (3pl)
	1500
	1500
	690 (1pl) - 700 (2pl) -705 (3pl)
	100

impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conform
e unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamen

o configuratie de masina poate avea valori ale emisiilor si consumului in intervalele i

ile de emisii si consum se gasesc in certificatul de conformitate (COC)

Blue dCi 115	TCe FAP 100	TCe FAP 130	TCe FAP 130 Ecoleader
CVM6	CVM6	CVM6	CVM6
Da	Da	Da	Da
1461	1333	1333	1333
116 (85)	102 (75)	130 (96)	130 (96)
270 (1750)	200 (1500)	240 (1600)	240 (1600)
54 (17)	54	54	54

VL	VH	VL	VH	VL	VH	VL	VH
5,4	6	6,4	7,1	6,4	7,2	6,1	6,9
137	157	144	161	145	164	139	156

TCe 130						
ila sporita M05	Sarcina utila normala SSPREM		Sarcina utila normala PREM01 ECO LEADER		Sarcina utila sporita SSPREM	
	Gasoline					
	EURO 6 D-Full					
	WLTP					
	3WC avec GPF					
	1333					
	75.2 x 81.34					
	4 / 16					
	96kW / 4500 rpm					
	240Nm / 1500 rpm					
	Pe lant					
	Directa					
	Nu					
	Da					
	[3WC + GPF] pe motor + catalizor pe evacuare					
	Da					
	Manuala					
	6					
	0,957			0,958		
	183	110		183		
	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC
13	145,11	170,57	138,42	162,35	145,11	170,57
	54					
	Da					
	DA - in functie de nivelul de echipare si dotari optionale					
	Asistata electric cu actiune variabila					
	11,31			11,31		
	11,75			11,75		
	Disc ventilat 280 x 24			Disc ventilat 280 x 24		
	Tambur 9"			Disc plin 274 x 11		
	Da			Da		
	Da			Da		

	Da	Da
	Da	Da
	R15 / R16 - otel	R15 / R16 - otel
	R15 / R16 - otel	R15 / R16 - otel
	1304 (1pl) - 1324 (2pl) - 1338 (3pl)	310 (1pl) - 1330(2pl) - 1344 (3pl)
	1446 (1pl) - 1540 (2pl) - 1543 (3pl)	452 (1pl) - 1546 (2pl) - 1549 (3pl)
	820 (1pl) - 830 (2pl) - 837 (3pl)	821 (1pl) - 831(2pl) - 838 (3pl)
	484 (1pl) - 494 (2pl) - 501 (3pl)	489 (1pl) - 499 (2pl) - 506 (3pl)
	maxi 656 / min 514 (1pl) maxi 644 / min 428 (2pl) maxi 635 / min 430 (3pl)	maxi 859 / min 717 (1pl) maxi 847 / min 631 (2pl) maxi 838 / min 633 (3pl)
	1960 (1pl) - 1968 (2pl) - 1973 (3pl)	169 (1pl) - 2177 (2pl) - 2182 (3pl)
	3460 (1pl) - 3468 (2pl) - 3473 (3pl)	669 (1pl) -3677 (2pl) - 3682 (3pl)
	1500	1500
	1500	1500
	685 (1pl) - 695 (2pl) - 705 (3pl)	690 (1pl) -700 (2pl) -705 (3pl)
	100	100

itate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările
tul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de

indicare mai sus, în funcție de configurația aleasă.

Blue dCi 75			
Sarcina utila normala SSPREM	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila normala SSPREM	Sarcina uti PRE
Diesel			
EURO 6 D-Full			
WLTP			
DOC + SCRF			
1461			
76 x 80.5			
4 / 8			
55k / 3750 rpm			
230Nm / 1750 rpm			
Pe curea			
Common Rail			
Nu			
Da			
Lean Nox-Trap + SCRF/CUC + SCR-UF			
Da			
Manuala			
6			
0,961	0,962		
152			16
VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC
131,03	153,52	131,03	153,52
		131,25	157,72
			189
54			
18,6			
Da			
DA - in functie de nivelul de echipare si dotari optionale			
Asistata electric cu actiune variabila			
11,31	11,31		
11,75	11,75		
Disc ventilat 280 x 24	Disc ventilat 280 x 24		
Tambur 9"	Disc plin 274 x 11		
Da	Da		
Da	Da		

Da	Da	
Da	Da	
R15 / R16 - otel	R15 / R16 - otel	
R15 / R16 - otel	R15 / R16 - otel	
888 (1pl) - 1408 (2pl) - 1421 (3pl)	894 (1pl) - 1414 (2pl) - 1427 (3pl)	
531 (1pl) - 1626 (2pl) - 1629 (3pl)	537 (1pl) - 1607 (2pl) - 1610 (3pl)	
873 (1pl) - 883 (pl) - 889 (3pl)	874 (1pl) - 884 (pl) - 890(3pl)	
515 (1pl) - 525 (2pl) - 532 (3pl)	520 (1pl) - 530 (2pl) - 537 (3pl)	
maxi 623 / min 480 (1pl) maxi 611 / min 393 (2pl) maxi 604 / min 396 (3pl)	maxi 825 / min 708 (1pl) maxi 814 / min 621 (2pl) maxi 806 / min 623 (3pl)	
2011 (1pl) - 2019 (2pl) - 2025 (3pl)	219 (1pl) - 2228 (2pl) - 2233 (3pl)	
511 (1pl) - 3519 (2pl) - 3525 (3pl)	719 (1pl) - 3728 (2pl) - 3733 (3pl)	
1500	1500	
1500	1500	
730 (1pl) - 740 (2pl) - 745 (3pl)	730 (1pl) - 740 (2pl) - 750 (3pl)	
100	100	

ulterioare
e

Blue dCi 95				
la normala M03	Sarcina utila normala PREM05	Sarcina utila normala PREM04	Sarcina utila normala PREM01 ECO LEADER	
Diesel				
EURO 6 D-Full				
WLTP				
DOC + SCRF				
1461				
76 x 80.5				
4 / 8				
70kW / 3750 rpm				
260Nm / 1750 rpm				
Pe curea				
Common Rail				
Nu				
Da				
Lean Nox-Trap + SCRF/CUC + SC				
Da				
Manuala				
6				
0,961				
34			110	
VHigh NEDC			VLow NEDC	VHigh NEDC
1,87	171,59	189,87	124,23	149,75
54				
18,6				
Da				
DA - in functie de nivelul de echipare si dota				
Asistata electric cu actiune variabila				
11,31				
11,75				
Disc ventilat 280 x 24				
Tambur 9"				
Da				
Da				

Da
Da
R15 / R16 - otel
R15 / R16 - otel
1388 (1pl) - 1408 (2pl) - 1421 (3pl)
1531 (1pl) - 1626 (2pl) -1629 (3pl)
873 (1pl) - 883 (pl) - 889 (3pl)
515 (1pl) - 525 (2pl) - 532 (3pl)
maxi 623 / min 480 (1pl) maxi 611 / min 393 (2pl) maxi 604 / min 396 (3pl)
2011 (1pl) - 2019 (2pl) -2025 (3pl)
3511 (1pl) - 3519 (2pl) - 3525 (3pl)
1500
1500
730 (1pl) -740 (2pl) - 745 (3pl)
100

Da
Da
R15 / R16 - otel
R15 / R16 - otel
1394 (1pl) - 1414 (2pl) - 1427 (3pl)
1537 (1pl) - 1607 (2pl) -1610 (3pl)
874 (1pl) - 884 (2pl) - 890 (3pl)
520 (1pl) - 530 (2pl) - 537 (3pl)
maxi 825 / min 708 (1pl) maxi 814 / min 621 (2pl) maxi 806 / min 623 (3pl)
2219 (1pl) - 2228 (2pl) - 2233 (3pl)
3719 (1pl) -3728 (2pl) - 3733 (3pl)
1500
1500
730 (1pl) -740 (2pl) - 750 (3pl)
100

	Da
	Da
	1390 (1pl) - 1410 (2pl) - 1423 (3pl)
	1533 (1pl) - 1628 (2pl) - 1629 (3pl)
	875 (1pl) - 885 (2pl) - 891(3pl)
	515 (1pl) - 525 (2pl) - 532 (3pl)
	maxi 623 / min 480 (1pl) maxi 611 / min 393 (2pl) maxi 604 / min 396 (3pl)
	2013 (1pl) - 2021 (2pl) - 2027 (3pl)
	3513 (1pl) - 3521 (2pl) - 3527 (3pl)
	1500
	1500
	730 (1pl) -740 (2pl) - 750(3pl)
	100

Blue dCi 115						
Sarcina utila normala PREM04		Sarcina utila sporita SSPREM		Sarcina utila sporita PREM03		Sarcina ut PRE
Diesel						
EURO 6 D-Full						
WLTP						
DOC + SCRF						
1461						
76 x 80.5						
4 / 8						
85kW - 3750 rpm						
270Nm - 1750 rpm						
Pe curea						
Common Rail						
Nu						
Da						
Lean Nox-Trap + SCRF/CUC + SCR-UF						
Da						
Manuala						
6						
0,962						
110				175		
		VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	
193,77		137,91	164,84	193,77		175
54						
18,6						
Da						
DA - in functie de nivelul de echipare si dotari optionale						
Asistata electric cu actiune variabi						
11,31						
11,75						
Disc ventilat 280 x 24						
Disc plin 274 x 11						
Da						
Da						

	Da
	Da
	1396 (1pl) - 1416 (2pl) - 1429 (3p)
	1539 (1pl) - 1634 (2pl) -1635 (3p)
	876 (1pl) - 886 (2pl) - 892 (3pl)
	520 (1pl) - 530 (2pl) - 537 (3pl)
	maxi 825 / min 682 (1pl) maxi 814 / min 596 (2pl) maxi 806 / min 598 (3pl)
	2221 (1pl) - 2230 (2pl) - 2235 (3p)
	3721 (1pl) - 3730 (2pl) - 3735 (3p)
	1500
	1500
	735 (1pl) -745 (2pl) - 750 (3pl)
	100

**Reprezentative pentru versiunile Open
Sesame - fara stalpul B pe partea dreapta**



Denumire comerciala motorizare			
Varianta constructiva / MSV (carosari)	Sarcina utila normala SSPREM		Sarcina uti PRE
Tip carburant			
Norma de depoluare			
Protocol de testare			
Sistem de reducere a emisiilor			
Motorizare			
Capacitate cilindrica (cm3)			
Alezaj piston (mm)			
Numar cilindrii / supape			
Putere Maxima / la turatia			
Cuplu maxim la turatia			
Distributie			
Tip injectie			
Obturatoare guri admisie aer actionate electric			
Filtru de particule			
Stop and start cu sistem de recuperare energie la franare			
Cutie de viteze			
Tip			
Numar de trepte			
Performante			
SCx	0,9		
Viteza maxima	16		
Emisii si consum			
	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC
Consum (l/100km)			
Emisii CO2 (g/lm)	146,16	171,71	222
Capacitate rezervor carburant			
Capacitate rezervor uree (AdBlue)			
Sisteme de reducere a consumului de carburant			
ECO mode			
DRIVING ECO ²			
Directie			
Asistenta directie	Asistata electric cu		
Raza de bracaj intre trotuare (m)	11,		
Raza de bracaj intre pereti (m)	11,		
Sistem de franare			
Sistem franare punte fata Ø (mm)	Disc ventilat		
Sistem franare punte spate Ø (mm)	Tambur		
Sistem de repartizare electronica a fortei de franare	OI		
ABS	OI		
Asistenta la franarea de urgenta	OI		

ESC - electronic stability control	On
Detalii jante	
Dimensiuni jante omologate	R15 / R15
Dimensiuni roate de rezerva omologate	R15 / R15
MASE (kg)	
Masa proprie minima (MVODM)	1300
Masa proprie maxima (MVODM)	1500
Masa proprie minima pe puntea fata (MVODM)	820
Masa proprie maxima pe puntea spate (MVODM)	520
Sarcina utila	maxi 616 / m
MTMA masina	19
MTMA masina + Remorca	34
Masa remorcabila cu sistem de franare	15
Masa remorcabila cu sistem de franare (in rampa 12°)	15
Masa remorcabila fara sistem de franare	71
Masa maxima pe plafon	10

MVODM - Masa in ordin de mers, fara sofer si rezervorul umplut la 90% din capacitate

1pl - Versiune cu un sigur loc; 2pl - versiune cu doua locuri; 3pl - versiune cu trei locuri

Consumul si emisiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditii specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ pe modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.)

Nota: valorie de mai sus sunt in curs de omologare nationala si pot suferi modificari.

Valorile de mai jos sunt cu caracter orientativ. Pentru valorile exacte ale masinii configurate,

	Blue dCi 75	Blue dCi 95	Blue dCi Ecolead			
Transmisie/nr. trepte	CVM6	CVM6	CVM6			
Stop & Start	Da	Da	Da			
Capacitate cilindrică (cm ³)	1461	1461	1461			
Putere CP (KW)	75 (55)	95 (70)	95 (70)			
Cuplu maxim - Nm (rot/min)	230 (1500)	260 (1750)	260 (1750)			
Rezervor - litri (AdBlue)	54 (17)	54 (17)	54 (17)			
CONSUM (l/100 km) ȘI EMISII DE CO₂ (g/km) WLTP						
Valori	VL	VH	VL	VH	VL	VH
Consum mixt	5,2	5,7	5,2	5,8	4,9	5,4

Emisii de CO₂

134

150

134

152

127

1

TCe 100

la normala M03	Sarcina utila normala PREM05	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila sporita PREM03
Benzina			
EURO 6 D-Full			
WLTP			
3WC avec GPF			
1333			
72.2 x 81.34			
4 / 16			
75kW / 4500 rpm			
200 Nm / 1500 rpm			
Pe lant			
Directa			
Nu			
Da			
Da			
Manuala			
6			
157			0,958
168			168
VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC
191,46	191,13	146,16	171,71
			222,46
54			
Da			
DA - in functie de nivelul de echipare si dotari optionale			
cu actiune variabila			Asistata electric cu actiune variabila
11,31			11,31
11,75			11,75
Disc ventilat 280 x 24			Disc ventilat 280 x 24
Disc plin 274 x 11			Disc plin 274 x 11
OUI			OUI
OUI			OUI
OUI			OUI

UI	OUI
16 - otel	R15 / R16 - otel
16 - otel	R15 / R16 - otel
60	1366
04	1510
10	841
20	525
mini 472 (2 pl)	maxi 819 / mini 675 (2pl)
76	2185
76	3685
00	1500
00	1500
15	720
00	100

lițiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in cor
02 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comporta

Orice configuratie de masina poate avea valori ale emisiilor si consumului in interva

valorile de emisii si consum se gasesc in certificatul de conformitate (COC)

95 er	Blue dCi 115		TCe FAP 100		TCe FAP 130		TCe FAP 130 Ecoleader	
	CVM6		CVM6		CVM6		CVM6	
	Da		Da		Da		Da	
	1461		1333		1333		1333	
)	116 (85)		102 (75)		130 (96)		130 (96)	
50)	270 (1750)		200 (1500)		240 (1600)		240 (1600)	
)	54 (17)		54		54		54	
VH	VL	VH	VL	VH	VL	VH	VL	VH
5,5	5,4	6	6,4	7,1	6,4	7,2	6,1	6,9

144

137

157

144

161

145

164

139

156

TCe 130						
Sarcina utila sporita PREM05		Sarcina utila normala SSPREM		Sarcina utila normala PREM01 ECO LEADER		Sarcina ut SSPI
Benzina						
EURO 6 D-Full						
WLTP						
3WC avec GPF						
1333						
72.2 x 81.34						
4 / 16						
96kW / 4500 rpm						
240Nm / 1500 rpm						
Pe lant						
Directa						
Nu						
Da						
Da						
Manuala						
6						
0,957						
183		110		0,9		18
VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC
191,13	145,11	170,57	138,42	162,35	145,11	
54						
Da						
DA - in functie de nivelul de echipare si dotari optionale						
Asistata electric cu actiune variabila						
11,31		11,75		11,		11,
Disc ventilat 280 x 24						
Disc ventilat 280 x 24						
Tambur 9"						
Disc plin						
OUI						
OUI						
OUI						

	OUI	OI
	R15 / R16 - otel	R15 / R1
	R15 / R16 - otel	R15 / R
	1360	13
	1504	15
	840	84
	520	52
	maxi 616 / mini 472 (2 pl)	maxi 819 / m
	1976	21
	3476	36
	1500	15
	1500	15
	715	72
	100	10

conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare și de alți factori (număr de opriri în trafic, vite

alele indicare mai sus, în funcție de configurația aleasă.

Blue dCi 75						
ila sporita REM	Sarcina utila normala SSPREM		Sarcina utila sporita SSPREM		Sarcina utila normala SSPREM	
	Diesel					
	EURO 6 D-Full					
	WLTP					
	DOC + SCRf					
	1461					
	76 x 80.5					
	4 / 8					
	55k / 3750 rpm					
	230Nm / 1750 rpm					
	Pe curea					
	Common Rail					
	Nu					
	Da					
	Da					
	Manuala					
	6					
158	0,961		0,962			
33	152					
VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC
170,57	131,03	153,52	131,03	153,52	131,25	157,72
	54					
	18,6					
	Da					
	DA - in functie de nivelul de echipare si dotari optionale					
	Asistata electric cu actiune variabila					
31	11,31		11,31			
75	11,75		11,75			
at 280 x 24	Disc ventilat 280 x 24		Disc ventilat 280 x 24			
274 x 11	Tambur 9"		Disc plin 274 x 11			
UI	OUI		OUI			
UI	OUI		OUI			
UI	OUI		OUI			

UI	OUI	OUI	
16 - otel	R15 / R16 - otel	R15 / R16 - otel	
16 - otel	R15 / R16 - otel	R15 / R16 - otel	
66	1444	1450	1444
10	1590	1596	1590
11	893	894	893
25	551	556	551
ini 675 (2pl)	maxi 583/ mini 437 (2pl)	maxi 786/ mini 640 (2pl)	maxi 583 / mini 437 (2pl)
85	2027	2236	2027
85	3527	3736	3527
00	1500	1500	1500
00	1500	1500	1500
20	750	750	750
00	100	100	100

tările ulterioare
za de deplasare,

				Blue c			
Sarcina utila normala PREM03		Sarcina utila normala PREM05		Sarcina utila normala PREM04		Sarcina uti PREM01 EC	
Die							
EURO €							
WL							
DOC +							
14							
76 x							
4 /							
70k / 37							
260Nm /							
Pe c							
Comm							
N							
D							
D							
Man							
€							
0,961							
164				110			
VLow NEDC	VHigh NEDC					VLow NEDC	
189,87		171,59		189,87		124,23	
5							
18							
D							
DA - in functie de nivelul de							
Asistata electric cu actiune variabila							
11,31							
11,75							
Disc ventilat 280 x 24							
Tambur 9"							
OUI							
OUI							
OUI							

OUI

R15 / R16 - otel

R15 / R16 - otel

1444	1444	1444	14
1590	1590	1590	15
893	893	893	89
551	551	551	55
maxi 583/ mini 437 (2pl)	maxi 583/ mini 437 (2pl)	maxi 583/ mini 437 (2 pl)	maxi 583/ m
2027	2027	2027	20
3527	3527	3527	35
1500	1500	1500	15
1500	1500	1500	15
750	750	750	75
100	100	100	10

ICI 95

la normala O LEADER	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila sporita PREM03	Sarcina utila sporita PREM05
------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

sel

3 D-Full

.TP

SCRF

61

80.5

'8

750 rpm

1750 rpm

urea

on Rail

lu

ia

ia

uala

3

0,962

164

VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC	VLow NEDC	VHigh NEDC		
149,75	131,25	157,72	189,87			171,59

4

3,6

a

echipare si dotari optionale

Asistata electric cu actiune variabila

11,31

11,75

Disc ventilat 280 x 24

Disc plin 274 x 11

OUI

OUI

OUI

	OUI		
	R15 / R16 - otel		
	R15 / R16 - otel		
44	1450	1450	1450
90	1596	1596	1596
33	894	894	894
51	556	556	556
ini 437 (2pl)	maxi 786/ mini 640 (2pl)	maxi 786/ mini 640 (2 pl)	maxi 786/ mini 640 (2pl)
27	2236	2236	2236
27	3736	3736	3736
00	1500	1500	1500
00	1500	1500	1500
50	750	750	750
00	100	100	100

	OUI
	R15 / R16 - otel
	R15 / R16 - otel
1450	1446
1596	1592
894	895
556	551
maxi 786/640 (2pl)	maxi 583 / mini 437 (2pl)
2236	2029
3736	3529
1500	1500
1500	1500
750	750
100	100

Blue dCi 115

la normala M05	Sarcina utila normala PREM04	Sarcina utila sporita SSPREM	Sarcina utila sporita PREM03
Diesel			
EURO 6 D-Full			
WLTP			
DOC + SCRf			
1461			
76 x 80.5			
4 / 8			
85kW - 3750 rpm			
270Nm - 1750 rpm			
Pe curea			
Common Rail			
Nu			
Da			
Da			
Manuala			
6			
			0,9
110		175	
		VLow NEDC	VHigh NEDC
		VLow NEDC	VHigh NEDC
1,29	193,77	137,91	164,84
54			
18,6			
Da			
DA - in functie de nivelul de echipare si dotari optionale			
Asistata electric c			
11,			
11,			
Disc ventil			
Disc plin			
OI			
OI			
OI			

	01
	R15 / R1
	R15 / R
	14
	15
	89
	55
	maxi 786/ m
	22
	37
	15
	15
	75
	10

UI
16 - otel
16 - otel
52
98
96
56
ini 640 (2pl)
38
38
00
00
50
00

Dimensiuni



	VAN
Dimensiuni exterioare	mm
Ampatament	2716
Lungime totala	4486
Consola fata	960
Consola spate	810
Ecartament punte fata	15" min1581 / max1584 16" min1570 / max1578
Ecartament punte spate	15" min1595 / max1596 16" min1584 / max1590
Latime totala (fara / cu oglinzi)	1860/2159
Inaltime totala	min: 1804 max: 1864
Inaltime totala cu usile spate deschise (fara sarcina)	de la 1874 la 1939 in functie de versiune
Inaltime prag incarcare (fara sarcina)	Min: 561 Max: 634
Inaltime prag incarcare (cu sarcina maxima)	Min: 506 Max: 531
Garda la sol (fara sarcina)	169
Garda la sol (cu sarcina maxima)	152
Unghi de atac / degajare (cu sarcina)	17° /26°
Unghi de rampa	15°
Dimensiuni cabina	
Latime la nivelul coatelor - locurile din fata / spate	1524 / n/a
Latime la nivelul umerilor - locurile din fata / spate	1487 / n/a
Spatiu pentru genunchi - randul 2	n/a
Dimensiuni goluri de incarcare	
Inaltime usa laterala culisanta (de la podea la chederul superior)	1059
Latime usa laterala (masurata la 800 mm de la podea)	615
Latime usa laterala (masurata la 100 mm de la podea)	612
Latime gol de incarcare spate (masurata la 100 mm de la pragul de incarcare)	1256
Latime gol de incarcare spate (masurata la 1000 mm de la pragul de incarcare)	1196
Inaltime gol de incarcare spate	1115
Volum zona cargo (dm³)	
Volum zona cargo (versiuni cu perete despartitor) sau portbagaj pentru MPV	3300
Volum zona cargo (versiuni cu grilajul pivotant deschis)	3900
Volum portbagaj (pana la planseul de compartimentare)	
Volum portbagaj (pana lap lafon)	
Volum incarcare cu bancheta pasageri rabatata	
Dimensiuni zona cargo	
Latime maxima de incarcare la nivelul podelei	1530 la 1570
Latime intre pasajele rotilor (punte spate)	1248
Inaltime de incarcare maxima (masurata intre podea si plafon)	1215
Lungime incarcare - cu grilajul pivotant inchis	1806
Lungime maxima de incarcare	3100