

RENAULT MEGANE ESTATE MY24

| Versiune | Motorizari | Cod sistem | Norma de poluare | Pret tarif Euro fara TVA | Pret tarif Euro cu TVA |
|----------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| TECHNO | BENZINA | | | | |
| | TCe 140 EDC | 2EX3 NBA6USA | Euro 6 | 22 185 | 26 400 |
| | MOTORINA | | | | |
| | Blue dCi 115 EDC | 2EX3 A6A6USA | Euro 6 | 23 193 | 27 600 |

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fără TVA, sau 58,12 € cu TVA nu este inclus în pret și se achită separat.

Pachet covorase (accesorii): covorase interior + tavita portbagaj . Prêt client 107 € (TVA inclus). Aduagat standard pe fiecare masina, poate fi eliminat la cererea clientului. Toate preturile sunt exprimate în €.

Conditii de garantie:

- garantie constructor 36 luni/ 100.000 km
 - 6 ani garantie anticorozivune pentru caroserie
 - 3 ani garantie pentru vopseaua caroseriei
- Kit depanare avarie pneu

Nota: imagine cu titlu de prezentare

Document valabil la data realizării, August 2023. Continutul acestui material este actualizat la data realizării. În cadrul politicii sale de îmbunătățire continuă a produselor, Renault își rezervă dreptul de a aduce modificări în orice moment prețurilor, specificațiilor vehiculelor descrise și prezentate. Aceste modificări sunt notificate concesionarilor Renault în cel mai scurt timp. Consultați concesionarul local pentru a primi cele mai recente informații. Toate drepturile sunt rezervate. Vizitați www.renault.ro



Echipamente standard RENAULT MEGANE ESTATE

Versiunea TECHNO

Echipamente standard (selectie)

Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus

Nou Limitare viteza la 180km/h

ABS cu sistem de asistenta la franarea de urgenta (AFU)
ESP (sistem de stabilitate electronica a autovehiculului) cu asistenta la pornirea in rampa (HSA)
Frana de parcare asistata electric
Alarma coliziune cu sistem de franare de urgenta, fata
Senzori de parcare ultrasonici fata, spate
Camera video marsarier
Tempomat - limitator de viteza (Cruise Control)
Airbaguri frontale sofer si pasager
Airbaguri laterale de tip cortina fata si spate
Airbag pasager deconectabil
Centuri de siguranta pentru locurile din fata reglabile pe inaltime
Semnal de avertizare pentru necuplarea centurilor de siguranta (sofer + pasageri)
Puncte de fixare Isofix pentru scaun copil (cele doua locuri laterale spate)
Sistem de avertizare presiune scazuta in pneuri
Sistem de semnalizare schimbare directie cu functie de autostrada (1 impuls = 3 semnale luminoase)
Faruri cu tehnologie LED Pure LED Vision
Sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum
Proiectoare de ceata cu iluminare statica in viraj
Oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire electrocrom
Oglinzi retrovizoare degivrante reglabile si pliabile electric
Sistem apelare 112 in caz de urgenta

Post conducere

Indicator de schimbare a treptei de viteza
Functie Stop & Start
Kit depanare avarie pneu
Renault Multi-Sense (personalizarea stilului de condus si a raspunsului vehicul) - 4 moduri de condus: MySense, Eco, Comfort, Sport

Confort

Sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic" - keyless card
Senzor de ploaie/lumina cu pornire automata a luminilor si stergatoarelor de parbriz
Bancheta spate tip 1/3, 2/3 cu sistem de rabatare "easy folding"
Scaune specifice RS line cu reglaj mecanic intaltime, adancime si sustinere lombara, cu buzunar pentru harta
Volan reglabil in inaltime / adancime
Tetiere reglabile pe inaltime (sofer + pasageri)
Parasolare cu oglinda curtoazie iluminata
Geamuri electrice fata cu impuls
Geamuri pasageri spate cu actionare electrica
Luneta cu sistem de incalzire si stergator inclus
Priza accesorii 12v pentru pasagerii spate, plasata in consola mediana
Consola centrala inalta cu cotiera si spatiu de depozitare inclus
Aeratoare pentru locurile spate pozitionate in consola centrala
Climatizare automata pe doua zone
Afisaj pentru temperatura exterioara

Multimedia

EASY LINK 9,3": Sistem de navigatie cu ecran tactil 9,3", afisaj tip portret, functie smart phone replication
Afisaj de bord TFT 10" *High range*
Smartphone replication WI-FI: Apple Car Play / Google Android Auto
Conectivitate internet

Design interior/exterior

Tapiterie Textila Carbon

Lumini ambientale interior (corelate cu sistemul Renault Multi-Sense, plasate pe panourile usilor din fata si pe consola mediana)

Geamuri spate si luneta cu tenta inchisa

Jante aliaj 17", design Allium diamantat - exclusiv pentru motorizarile TCe

Jante aliaj 16", design Impulse diamantat - exclusiv pentru motorizarea Blue dCi 115 EDC

Antena radio tip aripa de rechin

Ambianta interioara inchisa

Semnatura luminosa cu lampa de semnalizare integrata C-Shape

Lumini de semnalizare LED in oglinzile laterale

Welcome sequence: Functie de apropiere / parasire autovehicul: deplierea oglinzilor, aprindere semnaturi luminoase, aprinderea lampilor din manerele exterioare, a iluminatului ambiental, a consolei centrale si a ecranului multimedia

Stopuri spate cu lumini de zi 3D LED

Bare longitudinale de pavilion

RENAULT MEGANE ESTATE

| Denumire optional | Cod sistem Renault | Pret tarif Euro | | techno |
|---|--------------------|-----------------|--------|--------|
| | | fara TVA | cu TVA | |
| Siguranta si sisteme de asistenta pentru condus | | | | |
| Pachet Smart Safety Plus - Sistem de alertare masini intrare in depasire - Sistem de asistenta la parcare tip "maini libere" cu senzori fata/spate/lateral - Sistem alarmare unghi mort (DANGMO ITPK7 RCTAO) | PKFB23 | 504 | 600 | O |
| Prevenirea depasirii vitezei legale prin detectarea semnelor de circulatie si prin informatii primite de la sistemul de navigatie A masinii | AVOSP1 | 101 | 120 | O |
| Volan & scaun sofer incalzite - Volan imbracat in piele si functie de incalzire - Scaune fata cu functie de incalzire (VOLCHA SGACHA VLCUIR) | PKFB22 | 336 | 400 | O |
| Sistem autopilot adaptativ; ACC(Adaptive Cruise Control) compatibil cu motorizarea Blue dCi implica PKFB22 | RVDIST | 252 | 300 | O |
| Cruise control adaptiv cu functie Stop & Go + Asistenta la pastrarea benzii. Exclusiv pentru motorizarea TCe implica PKFB22 si PKFB23 | RVDIST ADR00 | 504 | 600 | O |
| Post conducere | | | | |
| Head-up Display afisaj integral color al informatiilor cu privire la viteza, navigatie si cele provenite de la sistemele de siguranta si asistenta condus plasat deasupra tabloului de bord, la nivelul inferior al parbrizului | PRHMD1 | 319 | 380 | O |
| Design | | | | |
| Culoare opaca (Blanc Glacier/369) | | 0 | 0 | O |
| Culori metalizate | | 403 | 480 | O |
| Jante | | | | |
| Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni normale <i>Exclusiv versiuni benzina</i> (Cric + trusa de scule) | RSEC01 | 92 | 110 | O |
| Roata de rezerva pentru uz temporar - dimensiuni reduce <i>Exclusiv versiuni diesel</i> (Cric + trusa de scule) | RSGALT | 126 | 150 | O |
| Kit depanare avarie pneu | KTGREP | 0 | 0 | S |
| Jante aliaj 16", design Impulse standard pe motorizarea diesel; optional doar pe versiunile benzina | RALU16 RDIF27 | 193 | 230 | O |

Legenda:

S = standard O = optional "optiune obligatorie" = implica adaugarea manuala

** conform definitiei roata de rezerva din REGULAMENTUL (UE) NR. 458/2011 AL COMISIEI din 12 mai 2011, Articolul 2, paragraful 10 si Regulamentul nr. 64 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natunilor Unite (CEE-ONU) 26.11.2010, punctul 2.10.1

JANTE



STANDARD BENZINA
Jante aliaj 17" design ALLIUM



STANDARD DIESEL
Jante aliaj 16", design diamantat Gris Erbe Impulse

| Denumire culoare caroserie | Cod sistem | Techno |
|----------------------------|------------|--------|
| BLANC GLACIER | 369 | o |
| NOIR ETOILE | GNE | o |
| GRIS TITANIUM | KPN | o |
| GRIS HIGHLAND | KQA | o |
| ROUGE FLAMME | NNP | o |
| BLANC NACRE | QNC | o |




Imagini cu titlu de prezentare

RENAULT MEGANE ESTATE MY23


| CARACTERISTICI TEHNICE | TCe 140 GPF EDC | Blue dCi 115 EDC |
|--|--|--|
| MOTOR SI CUTIE DE VITEZE | | |
| Carburant | Benzină | Motorină |
| Postprocesare depoluare | Filtru de particule | DOC + SCR/F |
| Jante/certificare (pneuri de vara) | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 | Tabla: 15, 16 / Aliaj: J16/17 |
| Tip de motor | Integral din aluminiu 4 cilindri | Integral din fontă 4 cilindri |
| Capacitate (cm3) | 1333 | 1461 |
| Alezaj x cursă (mm) | 72,2x81,4 | 76 x 80,5 |
| Număr de cilindri/supape | 4 / 16 | 4 / 8 |
| Putere maximă kW CEE (CP) la viteza de (rpm) | 103 (140) / 4500 - 6000 | 85 (116) / 3750 |
| Cuplu maxim Nm CEE (m.kg) la viteza de (rpm) | 240 / 1600 - 3750 | 270 la 1750 |
| Tip de distribuție | Pe lanț | Pe curea |
| Filtru de particule | Da | Da |
| Tip de cutie de viteze | Cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj EDC | Cutie de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj |
| Numărul treptelor de viteză | 7 | 7 |
| PERFORMANȚE ** | | |
| Coeficient aerodinamic SCx | 0.729 | 0.714 |
| Viteză maximă (km/h) | 205 | 190 |
| Distanța de oprire la 400 m (s) | - | - |
| Distanța de oprire la 1 000 m (s) | 31.3 | 33.3 |
| 0-100 km/h (s) | 9.7 | 11 |
| Accelerare medie: 80 km/h - 120 km/h (s) în viteza a 4-a (și viteza a 5-a unde exista date comunicate) | 8.2 | 8 |
| CONSUM DE CARBURANT ȘI EMISII* | | |
| Protocol de omologare | WLTP | WLTP |
| CO2, ciclu combinat (g/km) | 134/136 | 123/125 |
| Ciclu combinat (l/100km) | 5,9/6.0 | 4.7/4.8 |
| Capacitatea rezervorului de carburant (l) | 50 | 45 |
| Capacitatea rezervorului de uree (AdBlue) (l) | N/A | 16 |
| Asistență pentru economie de carburant | | |
| Modul Eco | Da | Da |
| DIRECTIE | | |
| Servodirecție variabilă și asistată electric | Da | Da |
| Diametrul de bracaj între trotuare(m) | 11.3 | 11.3 |
| FRÂNARE | | |
| Față: diametru discuri ventilate (mm) | 280x24 | 280x24 |
| Sparte: diametru discuri pline (mm) | 260x8 | 260x8 |
| Asistență pentru frânare de urgență (AFU) | Da | Da |
| ESP (sistem de stabilitate electronică a autovehiculului) cu asistență la pornirea în rampa (HSA) | Da | Da |
| PNEURI | | |
| Dimensiune standard pneuri | 205/55R16 205/50R17 | 205/55R16 205/50R17 |
| MASE (KG) ** | | |
| Masa proprie | 1308/1426 | 1432/1513 |
| Masa maximă autorizată (MMA) | 1888 | 1980 |
| Sarcina utilă | 462 / 580 | 467/548 |
| Masa maximă remorcabilă cu sistem de frânare | 1700 | 1700 |
| Masa maximă remorcabilă fără sistem de frânare | 690 | 750 |
| Masa maximă pe pavilion (kg) | 80 | 80 |

* Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori
Valori supuse procesului final de omologare locală

RENAULT MEGANE ESTATE



Valori supuse procesului final de omologare locala

| DIMENSIONED DRAWING (mm) | | |
|---|------------------|-----------------|
| Ampatament | 2712 | |
| Lungime totala | 4625 | |
| Consola fata | 918 | |
| Consola spate | 995 | |
| Unghi de atac / degajare (masurat fara sarcina) | 16/20 | |
| Ecartament punte fata | 1591 | |
| Ecartament punte spate | 1586 | |
| Latime totala exterioara cu oglinzile pliate / depliate | 1870/2058 | |
| Inaltime totala fara sarcina fara / cu bare pavilion longitudinale | 1446/1454 | |
| Inaltime totala masurata cu hayonul deschis si fara sarcina | 2033 | |
| Inaltime totala masurata cu capota compartimentului motor deschisa si fara sarcina | 1928 | |
| Garda la sol fara sarcina | 143 | |
| Garda la sol cu sarcina maxima permisa | 117 | |
| Dimensiuni habitacul | | |
| Latime la nivelul umerilor - fata | 1441 | |
| Latime la nivelul umerilor - spate | 1377 | |
| Spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate | 216 | |
| Inaltime sub pavilion locuri fata, scaune in pozitie mediana | 886/854 | |
| Inaltime sub pavilion locuri spate, scaune in pozitie mediana | 871/871 | |
| Portbagaj (in dm³ - Norma VDA) | | |
| | Versiuni Benzina | Versiuni Diesel |
| Volum minim portbagaj | 471 | 442 |
| Volum maxim portbagaj incluzand spatiul de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V210-2") (ISO 3832) | 521 | 449 |
| Volum maxim cu spatarul banchetei rabatat (dm ³ VDA / Code "V214-1") (ISO 3832) | 1504 | 1432 |
| Volum spatiu de depozitare de sub planseu (dm ³ VDA / Code "V209") (ISO 3832) | 50 | 7 |
| Portbagaj (in litri) | | |
| | Essence | Diesel |
| Volum minim portbagaj | 493 | 493 |
| Volum maxim portbagaj | 563 | 504 |
| Volum maxim portbagaj cu banchetele rabatate | 1543 | 1484 |
| Volum spatiu de depozitare de sub planseu | 70 | 11 |
| Coffre (mm) | | |
| Lungime de incarcare maxima la nivelul podelei, fara / cu banchetele rabatate | 950/1754 | |
| Inaltime gura de incarcare | 700 | |
| Latime gura de incarcare la partea superioara / inferioara | 1036/1053/854 | |
| Latime intre pasajele rotilor | 1109 | |
| Inaltime sub tableta de compartimentare | 543 | |