

RENAULT
NOUL MASTER



**Transport
persoane**



nr. crt.	Caroserie	Numar locuri	Dimensiuni / Transmisie	Motor 2.3 Blue dCi Euro6 (Twin Turbo)	Masa total maxim admisa (MTMA - exprimata in tone)	Cod versiune / model	PRET	
	Denumire comerciala					R3P	EURO FARA TVA	EURO CU TVA
1	Combi	8+1	L2H2 Tractiune	Blue dCi 145	3,5T	TCB 1 223 1M	26437	31,460
2	Combi	8+1	L2H2 Tractiune	Blue dCi 165	3,5T	TCB 1 223 2M	27050	32,190
3	Trabus (Vehicul incomplet - omologare M2 incomplet)	-	Tractiune L3H2	Blue dCi 146	3,89T	TT1 1 329 1M	23,983	28,540

Nivel de echipare: Confort (valabil pentru toate versiunile)

TT - tehnologie Twin Turbo; RS = roti simple; RJ = roti spate duble (jumelate); 3.5T = masa maxima totala autorizata 3,5 tone; 4.5T = masa maxima totala autorizata 4,5 tone.

Garantia Comerciala Vehicule Utilitare Renault se aplica astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limita de kilometri;
- de la 2 pana la 3 ani de la livrare, garantie limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 in valoare de 48,84 € fara TVA, sau 58,12 € cu TVA.

Toate preturile sunt exprimate in Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.

NOUL MASTER VP



DOTARI STANDARD (selectie) SI OPTIONALE

Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	8+1	16+1	Trabus	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
AFURGE	AFU (asistenta la franarea de urgenta)	Siguranta	- €	S	S	S		
CPE	Inchidere centralizata (cheie cu doua butoane) cu activare in timpul deplasarii	Siguranta	- €	S	S	S		
CEAVRH	Centura de siguranta cu pretensionare, prindere in 3 puncte si reglare pe inaltime pentru sofer si pasager dreapta si fara reglare pe inaltime pentru locul central	Siguranta	- €	S	S	S		
AIRBA1	Airbag Sofer	Siguranta	- €	S	-	S		
AIRBA2	Airbag frontal pasageri fata - deconectabil si cu martor luminos care indica dezactivarea	Siguranta	222 €	-	S	O		Implica lansare cu radio / MediaNav / Rlink
ABLAV	Airbag lateral pentru sofer si pasager, incompatibil cu bancheta pasager, se lanseaza cu optionalul scaun pasager	Siguranta	252 €	-	-	O		Implica lansare cu AIRBA2
ABLAV1	Airbag lateral sofer	Siguranta	222 €	O	O	O		
ASRESP	Control dinamic al traectoriei (ESP adaptativ, cu sistem antipatinare ASR) + Extended Grip (motricitate suplimentara pe suprafete dificile) + HSA (Hill Start Assist , asistenta la urcarea in rampa) + TSA (Trailer Swing Assist - controlul oscilatiilor remorcii; activat doar cu prezenta atelajului de remorcare)	Siguranta	- €	S	S	S		
ALEAHL	Sistem automat de comutare intre faza de intalnire si faza lunga. Implica lansarea cu sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare si proiectoare de ceata	Siguranta	210 €	O	O	O		Implica lansarea cu DLIGM1
SOP02B	Cheie cu doua butoane, cu inchidere-deschidere centralizata (telecomanda)	Siguranta	- €	S	S	S		
SOP02A	Cheie cu doua butoane, cu inchidere-deschidere centralizata (telecomanda) si badge pentru acces "maini - libere" (incompatibila cu SOP03)	Siguranta	222 €	O	O	O		
SOP03	Cheie de contact cu trei butoane (pentru deschidere separata spaliu marfa; incompatibila cu SOP02A)	Siguranta	44 €	O	O	O		
KITGRV	Scut protectie compartiment motor	Siguranta	- €	S	S	S		
RSEC01	Roata de rezerva + Cric mecanic (3,5 T tractiune) / hidraulic (propulsie)	Siguranta	- €	S	S	S		
ALOUCC	Alerta necuplare centura de siguranta - sofer	Siguranta	- €	S (pana in S23/2021)		S (pana in S23/2021)		
ALOUCC5	Alerta necuplare centura de siguranta - sofer + pasageri	Siguranta	- €	S (incepand cu S24/2021)		S (incepand cu S24/2021)		
ALAR03	Alarma antiiefracție controlabila din cheie si sistem de blocare a capotei compartimentului motor. Incompatibil cu Functie "ralanti accelerat"	Siguranta	380 €	O	-	-		
CLESUP	A treia cheie, de rezerva	Siguranta	11 €	O	O	O		
AIRBDE	Funcție dezactivare airbag pasager (disponibila numai in cazul incarcării masinii este lansata cu optionalul AIRBA2)	Siguranta	- €	S	S	S		
LVIT01 ... LVIT04	Bridare motor (limitare de tip "la cerere client", fara legatura cu omologarea) = limitare viteza la 90 (LVIT01), 100 (LVIT02), 110 (LVIT03) sau 130 (LVIT04) km/h. Indisponibila pe versiunile de 4.5 tone.	Siguranta	111 €	O	-	-		
LVTR02	Bridare motor (limitare viteza de tip "omologare") la 100 km/h (valabil numai pentru versiunile cu masa max. autorizata de mai mare de 3,5 tone). Limitarea cod "LVTR02" este permanenta pe toata durata de viata a vehiculului si nu poate fi modificata.	Siguranta	- €	-	S	S		
DLIGM1	Sistem de avertizare la parasirea benzii de rulare	Siguranta	- €	S	S	S		
PROJAB	Proiectoare de ceata	Siguranta	122 €	O	O	O		
FDIU2	Lumini de zi (DRL)	Siguranta	- €	S	S	S		
AEBS01	Sistem activ de detectie obstacol si asistenta la franarea de urgenta: 1) Avertizare in caz de potentiala coliziune: semnal sonor de avertizare a soferului 2) Franare in regim automat (fara interventia soferului) - viteza de decelerare ("franare") de 4m/s Nota: sistemul este activ pentru obiecte stationare in intervalul 5 - 100 km/h si 10 - 140 km/h pentru cele in miscare	Siguranta	300 €	O	S	S		
DPRPN	Sistem de monitorizare a presiunii in pneuri	Siguranta	- €	S	-	-		
RDPROX	Senzori de parcare spate	Siguranta	222 €	O	O	O		
RDAR03	Parking assist: camera video retroizoare si senzori acustici spate	Siguranta	252 €	O	O	O		
DANGMO	Sistem detectare si avertizare a prezentei unui vehicul in unghiul mort al oglinzii retroizoare (cu buton de dezactivare)	Siguranta	290 €	O	O	O		RDAR03 sau RDPROX
	Side wind assist: sistem de reducere a efectuluicurentilor laterali de aer. Activ incepand de la 70 km/h si pe portiuni drepte de drum. ATENTIE nu isi indeplineste functia in viraje.	Siguranta	- €	S	S	S		
REGVIT	Tempomat (dispozitiv pentru mentinere constanta sau limitare viteza)	Post de conducere	55 €	O	O	O		
CTL1	Tahograf digital (dispozitiv de inregistrare date deplasare vehicul / timp de lucru sofer). Standard pentru versiunile cu masa max. autorizata de 4,5 tone; implica BOIADP pentru celelalte versiuni. Nota: verificarea metrologica periodica a tahografului este responsabilitatea clientului; prima verificare se efectueaza in termen de 15 zile de la data inmatricularii cu numere definitive (negre) a vehiculului. Verificarile se realizeaza la centre autorizate si monitorizate de catre R.A.R.	Post de conducere	555 €	O	S	S		
STOSTA	Sistem Stop&Start - oprirea si redemararea controlata a motorului	Post de conducere	- €	S	S	S		
ECOMOD	Mod de rulare ECO cu buton de dezactivare	Post de conducere	- €	S	S	S		
AVGSI	Avertizare luminoasa pentru schimbare treapta de viteza	Post de conducere	- €	S	S	S		
SUTAB1	Suport tableta - pozitionat deasupra radioului; incompatibil cu MediaNav sau RLINK	Post de conducere	- €	-	O	O		Incompatibil cu MediaNav / Rlink si AIRBA2

DOTARI STANDARD (selectie) SI OPTIONALE



Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	8+1	16+1	Trabus	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
CA 1234Y / R134A pentru versiune trabus	Aer conditionat cabina, cu reglare manuala	Confort cabina	807 €	O	-	O		
CAADD 1234Y / R134A pentru versiunile 16+1 sau trabus	8+1 locuri: Aer conditionat fata-spate, cu reglare manuala, compus din : * sistem de ventilatie cu aer rece sau cald, pentru locurile fata ; * sistem de ventilatie suplimentar, cu aer rece, pentru locurile mijloc si spate (3 aeratoare suplimentare x 2 randuri) 16+1 locuri: Aer conditionat fata si spate, cu reglare manuala, compus din : * sistem de ventilatie cu aer rece sau cald, pentru cabina (sofer+bancheta fata) * sistem de ventilatie suplimentar, cu aer rece, pentru spatiul pasageri (guri de ventilatie reglabile, individualizate deasupra fiecarui pasager; numai cu aer rece)	Confort cabina	3,025 €	O	O	-		BARAV
ALEVA	Senzor de ploaie si lumina cu functie de activarea autoamata a stergatoarelor	Confort cabina	- €	S	S	S		
FIPOU	Filtru de polen	Confort cabina	- €	S	S	S		
BTAGA2	Torpedou cu capac	Confort cabina	- €	S	S	S		
BTAGA3	Torpedou cu setar "Easy Life"	Confort cabina	50 €	O	O	O		
TBPD1	Masa plianta desupra torpedoului si suport pentru pahar - incompatibil cu echipamentul Airbag pasager	Confort cabina	90 €	-	O	O		AIRBA2
RTOL16	Jante de tabla 16"	Prezentare exteroara	- €	S	S	S		
ENJO01	Capace (protectie) de roti tip "Mini"	Prezentare exteroara	- €	S	S	S		
ENJO02	Capace (protectie) de roti tip "Maxi" (indisponibile pentru versiunile propulsie)	Prezentare exteroara	17 €	O	O	O		
PROJ1	Semnatura luminoasa C-Shape	Prezentare exteroara	- €	S	S	S		
MPDAR	Treapta fixa spate	Prezentare exteroara	166 €	O	-	O		
BARAV	Aparatori de noroi pentru rotile spate	Prezentare exteroara	30 €	O	O	O		
BAVAVT	Aparatori de noroi pentru rotile fata	Prezentare exteroara	- €	S	S	S		
AVCACF	Pachet fumatori: scrumiera mobila, bricheta (in priza de 12V)	Prezentare interioara cabina	- €	S	S	S		
RGPD1	Spatiu depozitare in partea superioara a bordului cu loc pentru telefonul mobil si capac	Prezentare interioara cabina	33 €	O	O	O		
ACCAV	Cotiera scaun sofer	Scaune / banchete	- €	S	S	S		
DRAP01	Tapiterie textila	Scaune / banchete	- €	S	-	S		
DRAP07	Tapiterie textila	Scaune / banchete	- €	-	S	-		
BQFIXE	Bancheta cu 2 locuri pe primul rand	Scaune / banchete	- €	S	S	S		
PARMA1	Scaun pasager (inlocuiesc BQFIXE)	Scaune / banchete	50 €	O	-	O		
3PR2AN	Bancheta cu 3 locuri pe al doilea rand	Scaune / banchete	- €	S	-	-		
3PR3AN	Bancheta cu 3 locuri pe al treilea rand	Scaune / banchete	- €	S	-	-		
SGACHC	Incalzire scaun sofer	Scaune / banchete	111 €	O	O	O		
COLOMB	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului, plus reglare lombara	Scaune / banchete	22 €	O	O	O		
COREHA	Scaun sofer cu suspensie reglabila (pneumatica) (cu airbag ABLAV1)	Scaune / banchete	555 €	-	-	O		ABLAV1 sau ABLAV
CORMA1	Scaun sofer cu reglare pe lungime si inaltime si al spatarului	Scaune / banchete	- €	S	S	S		
BOBUR4	Bancheta pasageri fata cu doua locuri, spatar mijloc rabatabil cu tableta rotativa + spatiu de depozitare sub bancheta (sezut basculabil)	Scaune / banchete	89 €	O	-	O		
CHAUFO	Incalzire si ventilatie cu furtie de recirculare a aerului	Adaptari complementare (carosari) si utile	- €	S	S	S		
BOIADP	Interfata cu conectori de adaptare, pentru conectare la retea CAN, fara interferare cu functiile de baza vehicul	Adaptari complementare (carosari) si utile	89 €	O	O	O		CAADD
FLTDIE	Filtru pentru carburant, cu senzor si alerta in cazul prezentei apei	Adaptari complementare (carosari) si utile	- €	S	S	S		
CABADP	Cablaj de adaptare cu 6 câi, pentru: recuperare informatii motor, activare ralanti accelerat, conectare accesorii 12V	Adaptari complementare (carosari) si utile	33 €	O	-	-		CAADD
AVFAP	Filtru de particule Diesel (DPF)	Adaptari complementare (carosari) si utile	- €	S	S	S		
RESS80	Rezervor combustibil (80l)	Adaptari complementare (carosari) si utile	- €	-	S	S		
RES100	Rezervor combustibil cu capacitate marita (100l)	Adaptari complementare (carosari) si utile	22 €	S	-	O		
ATREM	Atelaj pentru remorcare	Adaptari complementare (carosari) si utile	333 €	S	-	O		
PRIACC	Priza 12V in spatiul pentru pasageri	Adaptari complementare (carosari) si utile	22 €	O	S	O		
AVSCR1	Sistem de reducere catalitica pe baza de uree (AdBlue) cu rezervor de capacitate de 28l pentru motorizarile Euro6DTemp.Capacitate necomunicata pentru motorizarile EuroVIDTemp	Adaptari complementare (carosari) si utile	- €	S	S	S		
NAV3G5 RAD58A TCUG2 SPMIR	Sistem multimedia R-LINK: Navigatie (harta Romaniei inclusa)+ ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + Conectivitate si aplicatii dedicate(comenzi vocale indisponibile in limba romana) + Smart phone Replication (in prezent indisponibil pentru Romania) +DAB	SISTEME AUDIO si NAVIGATIE	666 €	-	-	O		
RA420	Radio entry level: USB + MP3 + DAB (Digital Audio Broadcasting), Bluetooth; fara unitate optica CD	SISTEME AUDIO si NAVIGATIE	200 €	S	S incepand cu S23	O		
MAPSUP	Harta Europa (inlocuiesc harta Romania; incompatibil cu sistemul Media Nav)	SISTEME AUDIO si NAVIGATIE	84 €	-	-	O		RA420 sau RA42D RAD58A
PARV18 LAC	Usi spate cu deschidere 180° si geamuri incalzite	USI si GEAMURI	- €	S	S	S		
PNLGVF CSVITF	Geamuri fixe laterale pentru spatiu pasageri	USI si GEAMURI	- €	S	S	S		
PNLGV0 PLDCVO	Geamuri cu intreredeschidere (in loc de geamuri fixe), in usa lat. dreapta culisanta si in panoul stanga (mijloc)	USI si GEAMURI	444 €	O	-	O		
PLDCVF	Usa culisanta pe partea dreapta cu geam fix	USI si GEAMURI	- €	S	S	S		
LVAVEI	Geamuri fata electrice, cu impuls pe partea soferului	USI si GEAMURI	11 €	O	O	O		
LVAVEL	Geamuri electrice fata - fara impuls	USI si GEAMURI	- €	S	S	S		
RETROE	Oglinzi exteroare cu semnalizator in carcasa, incalzite si reglabile electrica	Vizibilitate	- €	S	S	S		
PREM03	Inaltime carosare maxima: respecta limita impusa de Ghidul Carosierului / reglemantarile in vigoare Latime carosare maxima: respecta limita impusa de Ghidul Carosierului / reglemantarile in vigoare Masa rulanta maxim admisa: respecta limita impusa de Ghidul Carosierului / reglemantarile in vigoare Masa rulanta minim admisa: 2355 kg (Reglementari VI UE)	Detalii carosare	- €	-	S	S		

DOTARI STANDARD (selectie) SI OPTIONALE



Cod echipament	Denumire / descriere echipament	Categorie	Prêt tarif fara TVA	8+1	16+1	Trabus	Incompatibilitati cu alte echipamente	Implica
CM031	Orange	Culori caroserie	- €	0	0	0		
NV676	Negru "Nacre"	Culori caroserie	400 €	0	0	0		
O423	Albastru Saviem	Culori caroserie	- €	0	0	0		
O719	Rosu Vif	Culori caroserie	- €	0	0	0		
OQNG	Alb Mineral	Culori caroserie	- €	0	0	0		
ORNQ	Albastru Volga	Culori caroserie	- €	0	0	0		
OV396	Galben Citron	Culori caroserie	- €	0	0	0		
OVKFW	Gri urban	Culori caroserie	- €	0	0	0		
TEJ47	Gri albastrui	Culori caroserie	400 €	0	0	0		
TEKNH	Gri astral	Culori caroserie	400 €	0	0	0		
	Culori "contramarque"	Culori caroserie	400 €	0	0	0		

Legenda : S = dotare Standard; O = dotare optionala - = indisponibila

Obs.: - numarul total de caractere alfanumerice din dotarea optionala a vehiculului configurat nu trebuie sa depaseasca 100 ;
- este posibila restrictiunea utilizarii anumitor echipamente/ combinatii de echipamente; va rugam ca pentru detalii de configurare sa contactati agentul dvs. Renault.



RENAULT

Noul MASTER COMBI, BUS

Model			Master VP	Master VP
Versiune			Combi	Trabus
Volum spatiu cargo (teoretic)			8 m ³	
MTMA			3,5t	3,96t
Numar locuri			9	17
Dimensiuni exterioare			EVID	EVID
Lungime totală	mm	B	5575	6225
Ampatament	mm	A	3682	4332
Consolă față	mm	C	869	869
Consolă spate	mm	D	1024	1024
Lășime	w/o mirror (mm)	G	2070	2070
	with mirror (mm)	G1	2470	2470
Înălțime totală fără încărcătură	Min (mm)	H	2482	2475
	Max (mm)	H	2499	2488
Ecartament punte fata	mm	E	1750	1750
Ecartament punte spate	mm	F	1730	1730
Gardă la sol	Min (mm)	K		172
	Max (mm)	K		181

CARGO / compartiment bagaje

Lungime maxima - 8-9 seats	mm	Z1	1448	
Latime maxima	mm	Y3	1765	
latime între pasajele rotilor	mm	Y2	1380	
Înălțime maxima	mm	EC18	1894	
Volum spatiu cargo (L x W x H) - 8-9 locuri	m ³	Z1*Y3* EC18	4.84	
Dimensiune usa culisanta	Latime	mm	Y4	1270
	Înălțime	mm	Z2	1780
Dimensiuni usi spate	Latime	mm	Y1	1580
	Înălțime	mm	Z	1820


Mase

Masa total maxim admisa	Kg		3500	3960
Masa proprie, inclusiv a lichidelor și sculelor, mai puțin masa șoferului	Min Kg		2361	TBC
Sarcină utilă	Kg		1139	TBC
Masa maxima admisa pe punte	Fata	Kg	1850	TBC
	Spate	Kg	2100	TBC
Masă maxim remorcabilă	Cu sistem de franare	Kg	2500	
	Fara sistem de franare	Kg	750	

Performante

Rază de brațaj între ziduri	m		14.1	TBC
Rază de brațaj între trotuare	m		13.6	TBC

IMPORTANT: Valorile din tabel sunt in curs de omologare locala si pot suferi modificari. Din acest motiv au caracter orientativ.



Euro6 d-temp (E06T)											
Blue dCI 180 BVM6			Blue dCI 150 BVM6				Blue dCI 135 BVM6				
N1			N1				N1				
Putere (Dp / kW)	180 / 132		150 / 110				135 / 100				
Putere maxima la turatie (rpm)	3500		3500				3500				
Capacitate maxima (litri)	400		385				360				
Capacitate maxima la turatie (rpm)	1500		1500				1500				
Viteza maxima (km/h) (incorporat fac versioanele N2, N2S)	183		152				148				
	PREM02 RLM		PREM04 DRL		PREM02 RLM		PREM04 DRL		PREM02 RLM		PREM04 DRL
	V-Low	V-High	V-Low	V-High	V-Low	V-High	V-Low	V-High	V-Low	V-High	
Consum, l/100km (combinat)	6.6	6.9	6.9	6.8	6.1	6.6	6.7	7.3	6.7	6.7	
urban	6.0	6.8	7.1	5.3	5.5	5.8	6.7	6.7	6.7	6.7	
extra urban	7.0	7.0	6.3	6.1	6.8	7.1	6.7	7.3	7.5	7.5	
Emisii CO2 g/km (combinat)	175	189	181	154	161	175	177	187	181	181	
urban	159	179	163	140	145	153	178	177	177	177	
extra urban	185	185	193	162	171	188	177	193	189	189	

⁽¹⁾ valorile pentru fiecare vehicul in parte pot diferi in functie de coeficientul de rezistenta la rulare (CR) si pot fi in afara intervalului "Valoarea minima" (V min) / "maxima" (V max), in functie de tipul de pneu montat pe masina, conform WLTP

EuroVid (E06Q) ⁽¹⁾																						
Blue dCI 145		Blue dCI 165		Blue dCI 130		Blue dCI 145		Blue dCI 165		Blue dCI 130		Blue dCI 145		Blue dCI 165		Blue dCI 145		Blue dCI 165		Blue dCI 165		
Tractiune N1				Propulsie Furgon N1 - N2										Tractiune M2		RWD M2						
RS				RS		RS		RS		RS		RS		RS		RS		RS		RS		
Putere (Dp / kW)	145 / 107		165 / 120		130 / 96		145 / 107		165 / 120		130 / 96		145 / 107		165 / 120		145 / 107		165 / 120		165 / 120	
Putere max. @Putere max (rpm)	3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500		3500	
Putere (kW)	360		380		330		360		380		360		380		360		380		360		380	
Putere max. @Putere max (rpm)	1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500		1500	
Viteza (km/h)	154		160		144		148		155		143		148		90		90		100		100	
Consum, l/100km (combinat)	7.3		7.3		8.6		8.1		8.1		9.0		8.6		N/A		N/A		N/A		N/A	
urban	7.1		7.1		9.4		8.3		8.3		9.7		8.9		N/A		N/A		N/A		N/A	
extra urban	7.4		7.4		8.1		8		8		8.5		8.4		N/A		N/A		N/A		N/A	
Emisii CO2 g/km (combinat)	191		191		224		211		211		233		235		N/A		N/A		N/A		N/A	
urban	186		186		245		215		215		254		233		N/A		N/A		N/A		N/A	
extra urban	194		194		212		208		208		221		220		N/A		N/A		N/A		N/A	

⁽¹⁾ Conform manualului de utilizare, placarea de pe loc se face in treapta a 2 a la viteze de viteza


⁽²⁾ Regulele WLTP nu se aplica pentru motoarele cu norma de deplasare Euro VI (se nu se confunda cu Euro 6), acestea fiind testate numai pe banc

RS
R1
R2

Vehicule incomplete (MSV - multi stage vehicle) - Sasiu cabina, Sasiu platou cabina, Trabus

CALISCO mod de utilizare

Calculul CO₂ & CONSUM cu ajutorul aplicatiei CALISCO



Orice carosier are acces la aplicatia CALISCO accesand site-ul Renault dedicat activitatii lor.

www.conversion.renault.com

Consumul și emisiile declarate sunt determinate în urma unor teste efectuate în condițiile impuse de reglementările în vigoare la data omologării tipului de vehicul, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificările și completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant și emisiile de CO₂ ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci și de comportamentul la volan al conducătorului auto și de alți factori (număr de opriri în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului și a pneurilor etc.).

Nota: valori supuse procesului final de omologare locala