

RENAULT
NOUL TRAFIC FURGON



Furgon								
Configuratie locuri	Dimensiuni	Volum spatiu marfa	Motor 2.0 Blue dCi Euro6	NIVEL DE ECHIPARE	Cod model si versiune	PRET		
					TRU	EURO FARÀ TVA	EURO CU TVA	
Cabina Simpla								
1	2+1 locuri	L1H1	5,2 m ³	Blue dCi 120	Authentique	FGPE1 111 N6	22,084	26,280
2	2+1 locuri	L2H1	6 m ³	Blue dCi 120		FGPE1 212 N6	22,714	27,030
3	2+1 locuri	L2H1	6 m ³	Blue dCi 146		FGPE1 212 L6	23,387	27,830
4	2+1 locuri	L2H2	8,6 m ³	Blue dCi 146		FGPE1 222 L6	24,731	29,430
Cabina Dubla								
5	5+1 locuri	L2H1	4 m3	Blue dCi 120	Authentique	DCPE1 212 N6	25,529	30,380
6	5+1 locuri	L2H1	4 m3	Blue dCi 146		DCPE1 212 L6	26,202	31,180

Garantia Comercială Vehicule Utilitare Renault se aplică astfel:

- primii 2 ani de la livrare fără limită de kilometri;

- de la 2 până la 3 ani de la livrare, garanție limitată la 100 000 kilometri;

Pachet legislativ obligatoriu conform Ord. 2218/2005 în valoare de 48,84 € fară TVA, sau 58,12 € cu TVA.

Toate prețurile sunt exprimate în Euro.

Masina din imagine este cu titlu de prezentare.



Imaginiile produsului prezentate în acest document sunt cu titlu de prezentare și pot fi diferite în orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produsului livrat.

RENAULT

NOUL TRAFIC FURGON



Selectie echipamente standard

Authentique

Cabina simplă

Siguranta		Post conducere		Confort		Multimedia		Design		Functionalitate	
Cod	Denumire echipament	Cod	Denumire echipament	Cod	Denumire echipament	Cod	Denumire echipament	Cod	Denumire echipament	Cod	Denumire echipament
ABS	ABS (Sistem antibloccare roti la franaare) cu AFU (asistenta la franaarea de urgență) și EBD (reparitor electronic al forței de franaare) + activarea lumenilor de avarie în caz de franaare brusă	RET02	Oglinzi retrovizoare electrice și degivrante cu senzor de temperatură	CHOREC	Incalzire și ventilație cu 4 viteze, funcție recirculare aer	SRADIO	Pre-echipare radio (cablaj difuzoare + antenă)	ENJ001	Capace roți mini	CLCTOL	Pereți despărțitor complet închis între cabină și spațiu de marfă. Inexistă pentru versiunile cabină dubă.
CPE SOP01C	Inchidere centralizată, telecomandă (cheie 2 butoane) cu sistem antiderapaj și blocare automată în mers	LVAVEL	Geamuri electrice fata		Computer de bord cu afișajul temperaturii exterioare				Calandru, bara parasoc fata, capacul oglindelor retrovizoare și treapta în culcare negru	PARP18	Usi spate fără geam, deschidere la 180°
RTOL16	Jante otel 16"	CORHAC	Scaun sofer reglaj longitudinal/inaltime, cotera inclusă și reglaj îmbară	DRAP03	Tapiterie textilă, negru, tip Java					PLDCT / PLDCF	Usa laterală dreaptă culisantă, fără geam / cu geam fix (cabină dubă)
AIRBA1	Airbag sofer			Computer de bord	Torpedou iluminat și refrigerat (dacă există opțiunea aer condiționat)					BOFIXE	Configurație 2+1 locuri: Cabină: scaun sofer + bancheta fixă, cu două locuri
ASRESP	ESP (control dinamic al traiectoriei) adaptiv în funcție de sarcina cu Extended Grip (sistem electronic de control al aderenței), HSA (asistenta la pornirea în rampă), sistem de control al oscilațiilor remorci		Volan reglabil pe înaltime și profunzime		Echipament cabină dubă						Dispozitiv de blocare a usi stanga spate
PROSCS	Scut protecție motor		Directie asistata electric variabila	3P2RAN	Bancheta 3 locuri pe randul al doilea cu sezut și spătar fixe, tetiere reglabile pe înaltime, centuri de siguranță cu prindere în 3 puncte, 2 cotiere și funcție de rabatare spară asimetric (1/3, 2/3) -						Inele de ancore la sol ranforse: 8 pentru L1 și 10 pentru L2
FDIU2 LEDH2	Faruri full LED cu semnătură luminosă C - Shape (DRL)									PTANCC	8 inele de ancore suplimentare la seminaltura și în partea de sus
										RSNORT	Roata de rezervă dimensiuni normale - 16"

RENAULT

NOUL TRAFIC FURGON



Echipamente optionale	Cod sistem	Pret fara TVA (EURO)	Authentique			
Siguranta			L1H1	L2H1	L2H2	DC
Cruise control (Tempomat si limitator de viteza)	RV	55	•	•	•	•
Proiectoare de ceata	PROJAB	105	•	•	•	•
Airbag frontal pasageri fata	AIRBA2	222	•	•	•	•
Airbag-uri laterale tip cortina	ABLAVI	250	•	•	•	•
Sistem de asistenta la parcare spate	RDAR01	111	•	•	•	•
Camera video pentru asistenta la parcare spate; afisaj oglinda retrovizoara interioara sau sistem multimedia (in functie de optiuni); implica senzor de ploaie si lumina	RDAR03 (implica ALEVA)	295	•	•	•	•
Chei suplimentara, a treia, de rezerva	CLESUP	28	•	•	•	•
Chei cu 3 butoane, deschidere separata portbagaj - implica LVAVIP	SOP05C	44	•	•	•	•
Card acces cu functia "Maini libere" - implica LVAVIP	SOP03C	222	•	•	•	•
Limitator de viteza 90 / 100 / 110 / 120 / 130 km/h	LVIT01 / LVIT02 / LVIT03 / LVIT04 / LVIT05	111	•	•	•	•
Sistem de detectare presiune pneuri	DPRPN	111	•	•	•	•
Post conducere			L1H1	L2H1	L2H2	DC
Luneta cu incalzire si stergator, daca au fost alese usile spate cu geam	LAC ELA	111	•	•	•	•
Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului	LVAVIP	55	•	•	•	•
Senzor de ploaie si lumina (implica proiectoare de ceata)	ALEVA (implica PROJAB)	55	•	•	•	•
Volan imbracat in piele (implica functia Cruise Control)	VLCUIR (implica RV)	89	•	•	•	•
Scuna sofer incalzit - implica ABLAVI si AIRBA2	SGACHA	111	•	•	•	•
Accesorii fumatori (bricheta + scrumiera)	AVCACF	22	•	•	•	•
Confort			L1H1	L2H1	L2H2	DC
Aer conditionat cu reglare manuala	CA01	706	•	•	•	•
Aer conditionat cu reglare manuala fata + Termoplunjor suplimentar pentru crestere rapida temperatura	CA03	807	•	•	•	•
Multimedia			L1H1	L2H1	L2H2	DC
Radio cu afisaj integrat (1 DIN) R&GO, Bluetooth, USB, mufa Jack	RA419 <i>Indisponibil incepand cu S28 2020</i>	180	•	•	•	•
Radio cu afisaj integrat (1 DIN) R&GO, Bluetooth, USB, mufa Jack si DAB	RA420	200	•	•	•	•
Sistem multimedia MEDIA NAV Evolution (harta Romaniei inclusa): ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + functie DAB - cu radion RA43D	RA42D NAV0G2 AFDEP1 <i>nou cod de lansare incepand cu S27 2020</i> RA43D NAV0G2 AFDEP1	424	•	•	•	•
Sistem multimedia MEDIA NAV Evolution: ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + harta Europa de Est	PKSP60 (NAV0G2 MAPEST AFDEP1 RA42D) <i>Indisponibil incepand cu S28 2020</i>	466	•	•	•	•
Sistem multimedia R-LINK: Navigatie (harta Europei inclusa)+ ecran tactil 7"+ Radio + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + Conectivitate si aplicatii dedicate (comenzi vocale indisponibile in limba romana); implica Cruise Control	PKSP36 (NAV3G3 RAD35A SPMIR) MAPSUP TCU0G2 (implica RV) <i>Indisponibil incepand cu S28 2020</i>	777	•	•	•	•
Sistem multimedia R-LINK: Navigatie (harta Europei inclusa)+ ecran tactil 7"+ Radio (cu DAB) + Bluetooth + USB + AUX + Handsfree + Conectivitate si aplicatii dedicate (comenzi vocale indisponibile in limba romana); implica Cruise Control	PKSP40 (NAV3G3 RAD58A SPMIR) TCU0G2 MAPSUP (implica RV)	797	•	•	•	•
Design			L1H1	L2H1	L2H2	DC
Jante aluminiu 17" Cyclade	RALU17 SSENJO	499	•	•	•	•
Pack Look fata si spate: bara parasoc fata partial in culoarea caroseriei,coloane laterale spate, masca pentru sine si oglinzi retrovizoare in culoarea caroseriei	ACCTC4	133	•	•	•	•
Culori opace		0	•	•	•	•
Culori metalizate sau contramarca		400	•	•	•	•

Nota: pentru lansarea masinilor in culori din catalogul contramarcă este necesar un numar minim de unitati, numar ce va fi comunicat la solicitare

Functionalitate			L1H1	L2H1	L2H2	DC
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta	BQBUR1 CLCTTP	111	•	•	•	-
Scaun individual pasager fata (poate inlocui bancheta pasageri fata cu doua locuri)	PARHAC	0	•	•	•	•
Protectii laterale interior spatiu marfa	HLIN01	50	•	•	•	•
Perete despartitor vitrat intre cabina si spatiul de marfa	CLCVIT	40	•	•	•	-
Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta+ Perete despartitor vitrat	CLCVTP BQBUR1	144	•	•	•	-
Usa laterală stanga culisanta, fara geam	PLGCT	250	•	•	•	-
Usa laterală stanga culisanta, geam cu intredeschidere - implica PLDCVO	PLGCVO	300	•	•	•	•
Usa laterală dreapta culisanta, geam cu intredeschidere - implica PLGCVO	PLDCVO	165	•	•	•	•
Usi spate fara geam, deschidere la 270°	PARP27	150	-	•	-	•
Usi spate vitrate, cu deschidere la 180 grade, luneta cu incalzire, sterigator luneta + Bancheta pasageri fata cu doua locuri, cu spatarul din mijloc rabatabil si tableta pivotanta, integrata in spatar + Trapa depozitare obiecte lungi sub bancheta+ Perete despartitor vitrat	LAC CLCVTP PARV18 BQBUR1 ELA	333	•	•	•	-
Oglinda "Wide view mirror" - vizibilitate extinsa unghi mort	RETVIS	50	•	•	•	•
Interfata cu conectori de adaptare (box), pentru conectare la reteaua CAN	BOIADP	89	•	•	•	•
Cablu de adaptare cu 6 cai, pentru: recuperare informatii motor, activare ralant accelerat, conectare accesorii 12V	CABADP	55	•	•	•	-
Priza accesorii 12V	PRIACC	11	•	•	•	•
Podie de lemn cauciucat pentru protectie planseu spatiu marfa	PLBOIS	151	•	•	•	•
Ateaj remorcare - adaugarea echipamentului are ca si consecinta activarea sistemului TSA (trailor swing assist)	ATREM	200	•	•	•	•
Suport smartphone (implica radio)	PRETEL	20	•	•	•	•
Suport tableta	TABPDB	30	•	•	•	•

• = optional; x = in curs de introducere in oferta comerciala (nu se poate adauga); - = indisponibil

Culori disponibile



Cod nuanta	Opacă
KPW 369	[1] Gris Urbain [2] Blanc Glacier
NNS / OC70 versiunile L2H2	[3] Rouge Magma
Metalizate	
KNG D69 D68 HNK J43 CNH	[4] Gris Cassiopée [5] Gris Platine [6] Noir Crénusule [7] Beige Cendré [8] Bleu Panorama [9] Brun Cuivre



RENAULT
NOUL TRAFIC FURGON



Echipamente optionale	Cod sistem	Versiune					
C = optional; S = Standard; - = indisponibil / in curs de introducere in gama							
CAROSARE		DCPEU2121a	DCPEU2121b	FGPEU1111a	FGPEU12121a	FGPEU2121b	FGPEU2221a
Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)	PREM01	S	S	S	S	S	-
Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)	PREM02	-	-	-	-	-	S
Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)	PREM03	-	-	-	-	-	-
Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)	PREM04	-	O	O	O	CALFOR	O
Latime carosare maxima: 2071 mm	PREM05	-	-	-	O	-	O
Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)	PREM06	-	-	-	O	-	O
Latime carosare maxima: 2500 mm							
Latime carosare maxima: nu se accepta depasirea valorii masini de baza (vezi tabel dimensiuni furgon)							
Latime carosare maxima admisă: 2400 kg pentru motorizarea Blue dCi 145							
Latime carosare maxima: 2700 mm							
Latime carosare maxima admisă: 2800 kg pentru motorizarea Blue dCi 145							
Anglica limitare de viteză la 110 km/h							

Atenție: fiecare optional PREMbox are asociat și alte valori ale nivelului de emisii și consum decât cele menționate în capitolul caracteristici tehnice

RENAULT

NOUL TRAFIC FURGON



MASE (KG)

Furgon (omologare N1)

	Cabina Simpla	Cabina Simpla	Cabina Simpla	Cabina dubla
Versiune H1	L1 H1 - 2 locuri	L2 H1 - 3 locuri	L2 H1	L2 H1 - 6 locuri
MTMA* Blue dCi 120 / Blue dCi 145	2942	3050	/3070	3070
Masa proprie minima Blue dCi 120 / Blue dCi 145	1730 - 1992 / 1736 - 1998	1784 - 2063 / 1790 - 2070	Indisponibil / 1899 - 2120	1922 - 2133 / 1928 - 2139
Cabina utilă maximă Blue dCi 120 / Blue dCi 145	1215 - 953 / 1209 - 947	1266 - 987 / 1260 - 980	Indisponibil / 1171 - 950	1148 - 937 / 1142 - 931
Masa maximă axă fata Blue dCi 120 / Blue dCi 145	1011 - 1199 / 1107 - 1205	1141 - 1255 / 1147 - 1261	Indisponibil / 1178 - 1245	1193 - 1273 / 1199 - 1279
Masa maximă axă spate Blue dCi 120 / Blue dCi 145	629 - 793 / 629 - 793	643 - 808 / 643 - 809	Indisponibil / 721 - 875	729 - 860
Masa maximă remorculabilă cu - fara sistem de frânare Blue dCi 120 / Blue dCi 145	2000 - 750	2000 - 750	Indisponibil / 2000 - 750	2000 - 750

*în funcție de motorizari și de omologările specifice

VOLUME UTIL** (m³)

	L1H1	L2H1	L2H1 Cabina dubla	L1H2	L2H2
Versiune furgon, 2+1 locuri	5.2	6	4	7.2	8.6

**metoda de măsurare VDA; spațiul este măsurat cu ajutorul unui element de 1 litru având dimensiunile 200x100x50 mm. Volumul portbagajului măsurat include fereastra bagajelor (disponibil optional)

DIMENSIUNI (MM)

	L1H1	L2H1	L2H1 Cabina dubla	L1H2	L2H2
Dimensiuni exterioare					
Înălțime	4099	5299	5399	4099	5299
Lățime fără/cu oglinzi retrovizoare	1956/2283	1956/2283	1956/2284	1956/2283	1956/2283
Înlățime	1971	1971	1951	2469	2498
Ampăratament	3098	3498	3498	3098	3498
Consola fata	933	933	933	933	933
Consola spate	968	968	968	968	968

Dimensiuni interioare - spațiu de marfa

Lungime X latime trapa în peretele despartitor	510 X 222	510 X 222	Incompatibil	510 X 222	510 X 222
Lungimea utilă la podea	2537	2397	2099	2537	2937
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub bancătă)	2950	3350	2314	2950	3350
Lungimea utilă la podea (inclusiv zona de sub bancătă + spațiu de la picioarele pasagerilor)	3750	4150	2423	3750	4150
Lungimea utilă la 400 mm de podea	2537	2937	1819	2537	2937
Lungimea utilă la 1m de podea / 1,3 m pt. cabină dubla	2250	2650	1819	2250	2650
Latime interioară maximă	1662	1662	1662	1662	1662
Latimea între pasajele de roti	1268	1268	1268	1268	1268
Înlățime utilă	1287	1287	1287	1287	1287



Usa(l) lateral(e) culisante(e)

Latime intrare usa laterală culisantă la 600mm de podea	907	907	907	907	907
Latime intrare usa laterală culisantă la 100mm de podea	1030	1030	1030	1030	1030
Înlățime intrare usa laterală culisantă	1284	1284	1284	1284	1284


Usa spate

Latime intrare usa spate la 70 mm de podea	1391	1391	1391	1391	1391
Înlățime intrare usa spate	1320	1320	1320	1320	1320
Prag de incarcare	552	552	552	552	552
Garda la sol	160	160	160	160	160


L1H1 van




L2H1 van



L2H2 van



Crew Cab L2H1



RENAULT

NOUL TRAFIC FURGON



MOTORIZARI

Blue dCi 120

Blue dCi 145

Cilindree (cm ³)/Numar de cilindri/Supape	4/16/1997	
Putere maxima kW CEE (cp) la tr/min	88 (120) / 3500	107 (146) 3500
Cuplu maxim Nm CEE la tr/min	320 / 1500	350 / 1500
Tip injectie	Common rail + turbo geometrie variabila	
Carburant si volum rezervor (l)	Motorina - 80	
Norma poluare/catalizator/filtru particule	Euro6DTemp / + / +	
Volum rezervor Adblue (l)	20	
Cutie viteze 6 trepte	Manuala	
Stop&Start + Energy Smart Management	-	*

PERFORMANTE

Viteza maxima (km/h) CS / CD	165	176
0-100 km/h (s) CS / CD	-	-

Blue dCi 120 Blue dCi 145
Best Case / Worst Case Best Case / Worst Case

CONSUMURI SI EMISSII CO2*	Blue dCi 120	Blue dCi 145
Consum urban (l/100km)	6,4 / 6,4	5,5 / 6,6
Consum extra-urban (l/100km)	5,4 / 6	5,4 / 6,2
Consum mixt (l/100km)	5,8 / 6,1	5,4 / 6,4
Emissii CO2 (g/km)	154 / 162	143 / 169

DIRECTIE

Ø de bracaj intre trotuare (m)	Ampatament scurt: 11,84	Ampatament lung: 13,17
Ø de bracaj intre ziduri (m)	Ampatament scurt: 12,40	Ampatament lung: 13,73

FRANARE

ABS cu AFU si EBD / ESP adaptiv cu ASR	Standard
Fata :discuri ventilate – Spate : discuri pline Ø / latime (mm)	296/28 - 280/12

PNEURI (standard: anvelope de vara)

Dimensiuni	Standard: 205/65 R16
	Optional: 215/60 R17

* standard - = indisponibil ;

* Consumul si emisiiile declarate sunt determinate in urma unor teste efectuate in conditiile impuse de reglementările in vigoare la data omologării tipului de vehicul, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 715/2007 cu modificarile si completările ulterioare specifice (omologări conform ciclului NEDC, respectiv conform ciclului WLTP). Consumul de carburant si emisiiile de CO2 ale unui vehicul depind nu doar de randamentul său energetic, ci si de comportamentul la volan al conducerătorului auto si de alti factori (număr de oprit în trafic, viteza de deplasare, modul de schimbare a treptelor de viteze, starea drumului si a pneurilor etc.).
Incepand cu luna septembrie 2018, toate vehiculele noi sunt omologate conform protocolului WLTP. Pentru a facilita tranzitia, valorile emisiilor de CO2 si ale consumului de carburant sunt omologate conform protocolului WLTP, dar convertite conform protocolului NEDC (valori NEDC_BT). Aceasta perioada de tranzitie difera in functie de tara. Pentru mai multe informatii accesați <https://www.renault.ro/descopera-renault/noi-reglementari.html>.

CS = Cabina Simpla; CD = Cabina Dubla

Best case - L1 2 locuri Pneuri clasa de rezistență la rulare B/ Worst Case - CD L2 6 locuri Pneuri cu clasa de rezistență la rulare C;

Valorile pentru motorizarea Blue dCi 120 nu sunt reprezentative pentru versiunile H2;

Motorizările respectă norma de depoluare Euro 6DTemp